

Gesamtkatalog




Der Partner des Handwerks

Telefon-, Telefaxnummern und E-Mail-Adressen, Inhaltsverzeichnis

| Zentrale | Telefon | Fax | E-Mail |
|--|----------------|----------------|----------------------------|
| Karl M. Reich Verbindungstechnik Nürtinger Straße 74-78, 72644 Oberboihingen | 07022 / 71-0 | 07022 / 71-233 | info@kmreich.com |
| Karl M. Reich Verbindungstechnik ist ein Unternehmensbereich der Joh. Friedrich Behrens AG, Bogenstraße 43 – 45, 22926 Ahrensburg, Germany | | | |
| Verkauf Inland, Kundendienst | Telefon | Fax | E-Mail |
| VERKAUF | | | |
| Thomas Schnell | 07022 / 71-206 | 07022 / 71-233 | thomas.schnell@kmreich.com |
| Birgit Völter | 07022 / 71-337 | 07022 / 71-233 | birgit.voelter@kmreich.com |
| Martin Sobczak | 07022 / 71-314 | 07022 / 71-233 | martin.sobczak@kmreich.com |
| SERVICE, TECHNISCHE AUSKÜNFTE | Telefon | Fax | E-Mail |
| Thomas Bader | 07022 / 71-485 | 07022 / 71-230 | service@kmreich.com |
| Thomas Krei | 07022 / 71-429 | 07022 / 71-230 | thomas.krei@kmreich.com |
| Marketing | Telefon | Fax | E-Mail |
| SCHULUNG, ANWENDUNGSTECHNIK | | | |
| Peter Henzler | 07022 / 71-384 | 07022 / 71-233 | peter.henzler@kmreich.com |

| Inhaltsverzeichnis | |
|--|---|
| | Unsere Fachberater für Ihre Region 3 |
| | Service 4-5 |
| | Zugelassene Verbindungsmittel, Legende 6-7 |
|  | Rundmagazin-Nagler, Kunststoffbindung 9-11 |
| | Dachpappnagler 12 |
| | Rundmagazin-Nagler, Drahtbindung 12-15 |
| | Streifenmagazin-Nagler, Kunststoffbindung 17-20 |
| | Streifenmagazin-Nagler, Papierbindung 21 |
| | Ankernagler, Kunststoffbindung 22 |
| | Wellen-Nagler 23 |
| | Klammer-Nagler / Akustik Klammer-Nagler 25-31 |
| | Hammertacker 32 |
| | Kombi-Nagler 33 |
| | Pin-Nagler (Stiftnagler) / Brad-Nagler (Stauchkopfnagler) 35-37 |
| | Faust-Nagler 37 |
| | Mini-Brad Gasnagler 39 |
| | DA-Brad Gasnagler 39 |
| | Haften-Gasnagler 40 |
| | D-Kopf Gasnagler 40 |
| | Breit Rückenklammer Gasnagler 41 |
| | Anker-Gasnagler 42 |
| | Beton-Gasnagler 42 |
| | Rundmagazinschrauber / Akkumagazinschrauber 44-49 |
| | Streifenschrauber/Akkustreifenschrauber 50-51 |
| | Kompressoren 53 |
| | Allgemeines Zubehör Druckluftgeräte 54 |
| | Allgemeines Zubehör Schrauber 55 |
| | Reich Befestigungsmittel 56-57 |
| | Lieferbedingungen und Herstellergarantie 58 |

Unsere Fachberater für Ihre Region



Die orangenen Geräte und die dazugehörigen Befestigungsmittel des 1914 gegründeten Unternehmens Karl M. Reich Verbindungstechnik sind unter dem Markennamen Reich bekannt. Heute hat sich Karl M. Reich mit seinem vielseitigen Programm (Klammern, Nägel, Schrauben) und seinen hochwertigen Geräten und Kombilösungen fest beim Handwerk und Handel etabliert.



Fachgerechte Beratung + Produktsicherheit

Beratung in der Wahl des richtigen Befestigungsmittels, des richtigen Gerätes oder beim Service für Ihre Eintreibgeräte.

Unser Vorführbus steht für Hausmessen und Schulungen für Sie bereit. Bitte anfordern unter Tel. 07022/71-384.



Zuverlässigkeit, Qualität und Sicherheit basierend auf über 100 Jahren Erfahrung, CE und Eurocode Konformität und Mitarbeit in nationalen und internationalen Normausschüssen. Damit ist eine permanente Verbesserung und Optimierung der Geräte und Befestigungsmittel auch in Zukunft für den **Handwerker im Arbeitsalltag** gewährleistet.



Für Händler bieten wir unser **Reich Regalsystem** an, das individuell für das **Reich Standardprogramm** mit Geräten und Befestigungsmitteln ausgestattet werden kann.



Der Partner des Handwerks

- **Eigene Produktion**
- **Hochwertige Produkte**
- **Kombi-Geräte**
- **Hohe Leistungsfähigkeit**
- **Eigene Service-Werkstatt**

- **Lieferung von Klammern, Nägeln, Nagelschrauben, Brads, Wellennägeln, Schrauben und vielen anderen Befestigungsmitteln**
- **Lieferung von dazu passenden Geräten mit Druckluft, Gas und in elektrischer Ausführung**
- **Service- und Ersatzteilversorgung mit Originalprodukten**
- **Fachgerechte Beratung hinsichtlich Anwendungstechnik und Normen**



nach EN 14592 / DIN 1052



Seit 01.07.2012 ist die **DIN 1052** abgelöst durch die entsprechende europäische Norm **EN 14592** (als Teil des sogenannten Eurocode 5). Unsere Produktkennzeichnung wird Zug um Zug umgestellt auf CE nach EN 14592, die entsprechenden Prüfungen liegen vor und können unter www.kmreich.com als PDF-Dokument heruntergeladen werden. Auf Bauzulassungen basierende Ü-Kennzeichnungen (ÜZ) bleiben weiterhin bestehen.

Glattschaftnägel



REICH Glattschaftnägel entsprechen **EN 14592** (Zugfestigkeit des Nageldrahtes, Kopfdurchmesser usw.). Die Nägel sind längenabhängig geharzt. Glattschaftnägel nach EN 14592 benötigen keine weiteren Zulassungen (siehe CE-Zeichen).

Ankernägel





REICH Ankernägel sind Sondernägel nach **EN 14592** und können zur Befestigung von bauaufsichtlich zugelassenen Holzverbindern eingesetzt werden. Ankernägel aus nichtrostendem Stahl (A2/1.4301) sind auf Anfrage lieferbar. CE-Zertifizierung liegt vor.

Ringnutnägel




REICH Ringnutnägel bis Nenndurchmesser 4,6 mm sind Sondernägel nach **EN 14592**. Sie dürfen im konstruktiven Holzbau für die Verbindungen von Platten aus Holzwerkstoffen verwendet werden. CE-Zertifizierung liegt vor.

Nutzungsklassen




Klammern H




REICH Klammern H entsprechen den Bedingungen gemäß **EN 14592** und **DIN 1052-10**. Sie dürfen im konstruktiven Holzbau für die Verbindung von Holzteilen sowie für tragende Verbindungen von Platten aus Holzwerkstoffen verwendet werden. Eine bauaufsichtliche Zulassungsbescheinigung liegt vor und ist bei Bedarf erhältlich. CE-Zertifizierung liegt vor.

Klammern G




REICH Klammer G entsprechen den Bedingungen gemäß **EN 14592** und **DIN 1052-10**. Sie dürfen im konstruktiven Holzbau für die Verbindung von Holzteilen sowie für tragende Verbindungen von Platten aus Holzwerkstoffen verwendet werden. Eine bauaufsichtliche Zulassungsbescheinigung liegt vor und ist bei Bedarf erhältlich. CE-Zertifizierung liegt vor.

Klammern Q



REICH Klammern Q entsprechen den Bedingungen gemäß **EN 14592** und **DIN 1052-10**. Sie dürfen im konstruktiven Holzbau für die Verbindung von Holzteilen sowie für tragende Verbindungen von Platten aus Holzwerkstoffen verwendet werden. Eine bauaufsichtliche Zulassungsbescheinigung liegt vor und ist bei Bedarf erhältlich. CE-Zertifizierung liegt vor.

Klammern BS



REICH Klammern BS entsprechen den Bedingungen gemäß **EN 14592** und **DIN 1052-10**. Sie dürfen im konstruktiven Holzbau für die Verbindung von Holzteilen sowie für tragende Verbindungen von Platten aus Holzwerkstoffen verwendet werden. CE-Zertifizierung liegt vor.

Spanplattenschrauben



REICH Spanplatten-Schrauben mit der Kennzeichnung CE sind geprüft auf Basis der Europäischen Technischen Zulassung (ETA). Ein Zulassungsbescheid ist bei Bedarf erhältlich.

nach EN 14566

Schnellbauschrauben




REICH Schnellbau-Schrauben entsprechen den Anforderungen nach **EN 14566**. Die Schnellbau-Schrauben können zur Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten verwendet werden. Rationell werden die Schnellbau-Schrauben mit den REICH Magazinschraubern verarbeitet.

Ringnut-Plattennägel



REICH Ringnut-Plattennägel (Schüsselkopfnägel) entsprechen den Anforderungen nach **EN 14566**. Die Ringnut-Plattennägel können zur Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten verwendet werden. Rationell werden die Ringnut-Plattennägel mit dem REICH Rundmagazin-Nagler Typ 3558 verarbeitet.

Klammern G, D, C, E, Q



REICH Klammern G (38 - 64 mm), D (29 - 41 mm), C (29 + 32 mm), E (30 - 40 mm) und Q (45 - 63 mm) entsprechen den Anforderungen nach **EN 14566**. Diese Klammern können zur Befestigung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten verwendet werden.



Alle Reich Eintreibgeräte entsprechen den Sicherheitsanforderungen der EG Maschinenrichtlinie 2006/42 EG und sind mit dem CE Kennzeichen versehen.



Alle für den konstruktiven Holzbau relevanten Reich-Befestigungsmittel sind mit CE Kennzeichnung lt. Eurocode 5 versehen.

Karl M. Reich ist ein Unternehmen der Joh. Friedrich Behrens AG und ist damit in Deutschland und international in der Gestaltung und Entwicklung von europäischen Normen beteiligt.

Unsere Ersatzteillisten, Explosionszeichnungen und Service-Downloads finden Sie unter www.kmreich.com

H = geharzt / BK = blank / GALV = galvanisiert / FEUV = feuerverzinkt /
 CU = Kupfer / A2 = nichtrostender Stahl / A4 = säurebeständiger, nicht-
 rostender Stahl, Alu = Aluminium / PHO = Phosphatiert / BR = Bronze /
 CP = Meißelspitze / DP = Sägespitze / FP = Sonderspitze zum Aufdoppeln
 von Fermacell / TX = Torx / PZ = Pozidrive / PH = Phillips / BS = Bohrspitze

CE = Geprüft nach DIN EN 14592 / CE* = gemäß EN 14566 zugelassen
 als Befestigungsmittel für Gipskartonsysteme

RUNDMAGAZIN-NAGLER



Rundmagazin-Nagler, Kunststoffbindung

3558



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|---|-----|
| 12100622 | Rundmagazin-Nagler 3558 2,0 x 32 - 2,5 x 55 mm Anschlußgewinde 3/8" Kontaktauslösung | – handlich – robust – mit Tiefeneinstellung | Innenausbau, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserunterkonstruktionen, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Giebel-Gesimsverblendung, Messebau, Zimmerei-Dachdecker, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung, Stülpeschalung, Beplankung, Lattung, Trauf-Ortgangsschalung, Holzrahmenbau, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge | 3,2 |
| Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |




RUNDMAGAZIN-NAGLER

Glattschaftnagel, Rollen - Mini K 20°, Teilung 6 mm



| Code | d x L (mm) | | | 3538 | 3558 | Karton | Palette |
|----------|------------|---|------|------|------|--------|---------|
| 10501949 | 2,2 x 40 | | BK | CE | ● | 18.000 | 324.000 |
| 10501950 | 2,2 x 45 | H | BK | CE | ● | 15.000 | 270.000 |
| 10501951 | 2,2 x 50 | H | BK | CE | ● | 15.000 | 270.000 |
| 10501953 | 2,2 x 55 | H | BK | CE | ● | 12.000 | 288.000 |
| 10501954 | 2,5 x 55 | H | BK | CE | ● | 12.000 | 216.000 |
| 10501952 | 2,2 x 50 | H | GALV | CE | ● | 15.000 | 270.000 |

Ringnutnagel, Rollen - Mini K 20°, Teilung 6 mm




| Code | d x L (mm) | | | 3538 | 3558 | Karton | Palette |
|----------|--------------|---|-------|------|------|--------|---------|
| 10501960 | 2,0/2,2 x 35 | | BK | CE | ● | 21.000 | 504.000 |
| 10501962 | 2,2/2,5 x 32 | H | BK | CE | ● | 21.000 | 504.000 |
| 10501964 | 2,2/2,5 x 40 | | BK | CE | ● | 18.000 | 324.000 |
| 10501965 | 2,2/2,5 x 45 | H | BK | CE | ● | 15.000 | 270.000 |
| 10501968 | 2,2/2,5 x 50 | H | BK | CE | ● | 15.000 | 270.000 |
| 10501966 | 2,2/2,5 x 45 | H | GALV | CE | ● | 15.000 | 270.000 |
| 10501963 | 2,2/2,5 x 40 | | A 2 ▲ | CE | ● | 3.000 | 150.000 |
| 10501967 | 2,2/2,5 x 45 | | A 2 ▲ | CE | ● | 3.000 | 150.000 |
| 10501969 | 2,2/2,5 x 50 | | A 2 ▲ | CE | ● | 3.000 | 150.000 |

Ringnutnagel, Rollen - Mini K 20° mit Linsenkopf, Teilung 6 mm



| Code | d x L (mm) | | | 3538 | 3558 | Karton | Palette |
|----------|--------------|---|-------|------|------|--------|---------|
| 10501959 | 2,2/2,5 x 50 | H | A 2 ▲ | CE | ● | 3.000 | 150.000 |

Fassadenplattennagel, Rollen, Ringnut - Mini K 20° mit Einbrennlackierung, Teilung 6 mm



| Code | d x L (mm) | | | 3538 | 3558 | Karton | Palette |
|----------|--------------------------|--|---------------|------|------|--------|---------|
| 10501946 | 2,2/2,4 x 37 auf Anfrage | | A 2 ▲ | ● | ● | 4.500 | 225.000 |
| 10501947 | 2,2/2,4 x 37 | | A 2 ▲ schwarz | ● | ● | 4.500 | 225.000 |

Gipskartonplattennagel, Rollen, Ringnut - Mini K 20°, Teilung 6 mm



| Code | d x L (mm) | | | 3538 | 3558 | Karton | Palette |
|----------|--------------------------|--|------|------|------|--------|---------|
| 10501956 | 2,2/2,5 x 32 | | GALV | ● | ● | 21.000 | 378.000 |
| 10501957 | 2,2/2,5 x 40 auf Anfrage | | GALV | ● | ● | 18.000 | 324.000 |
| 10501958 | 2,2/2,5 x 45 auf Anfrage | | GALV | ● | ● | 18.000 | 324.000 |



Rundmagazin-Nagler, Kunststoffbindung

3528



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|---|--|-----|
| | Rundmagazin-Nagler 3528 2,5 x 50 - 3,1 x 80 mm, Anschlußgewinde 3/8" | – handlich – kompakt – präzise Tiefeneinstellung – optimal für Fassaden – langlebig | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf oder Nagelschraube, Stülpeschalung, Sparschalung, Zementverbundplatten (z.B. James Hardie oder Cedral), Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,3 |
| 12000568 | Kontaktauslösung | | | |
| 12000569 | Einzelauslösung | | | |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |
| 12000570 | Sonderausführung , mit großer Auflageplatte zur Vermeidung von Druckstellen, Einzelauslösung | | | |
| 14410385 | Auslösesicherung mit großer Auflageplatte zur Vermeidung von Druckstellen | | | |

Zubehör

3557



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|---|---|-----|
| | Rundmagazin-Nagler 3557 2,8 x 60 - 3,4 x 90 mm Anschlußgewinde 3/8" | – robust – schlagstark – langlebig – kaum Rückschlag | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf oder Nagelschraube, Stülpeschalung, Sparschalung, Zementverbundplatten (z.B. James Hardie oder Cedral) Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,5 |
| 12000571 | Kontaktauslösung | | | |
| 12000606 | Einzelauslösung, mit verstellbarem Fuß | | | |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |


3590



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|---|---|-----|
| 12100563 | Rundmagazin-Nagler 3590 2,8 x 60 - 3,4 x 90 mm, Anschlußgewinde 3/8" | – werkzeuglose Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung – kompakt | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf oder Nagelschraube, Stülpeschalung, Sparschalung, Zementverbundplatten (z.B. James Hardie oder Cedral) Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,2 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |




Glattschaftnagel, Rollen - K 20°, Teilung 7,5 mm



| Code | d x L (mm) | H | BK | CE | 3528 | 3557 | 3590 | 3514 | Karton | Palette |
|----------|----------------------|---|----|----|------|------|------|------|--------|---------|
| 10501971 | 2,5 x 50 | H | BK | CE | ● | | | | 10.000 | 180.000 |
| 10501972 | 2,5 x 55 | H | BK | CE | ● | | | | 8.000 | 192.000 |
| 10501974 | 2,5 x 60 | H | BK | CE | ● | | | | 8.000 | 192.000 |
| 10501975 | 2,5 x 65 | H | BK | CE | ● | | | | 8.000 | 144.000 |
| 10501976 | 2,5 x 70 | H | BK | CE | ● | | | | 8.000 | 144.000 |
| 10501977 | 2,8 x 60 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | 8.000 | 192.000 |
| 10501978 | 2,8 x 65 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 |
| 10501980 | 2,8 x 70 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 |
| 10501982 | 2,8 x 75 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 |
| 10501983 | 2,8 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 |
| 10501985 | 3,1 x 65 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 |
| 10501986 | 3,1 x 70 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | 6.000 | 144.000 |
| 10501988 | 3,1 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | 4.000 | 120.000 |
| 10501990 | 3,1 x 90 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | 3.200 | 96.000 |
| 10501993 | 3,4 x 90 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | 3.200 | 96.000 |
| 10501992 | 3,4 x 100 | H | BK | CE | | | | ● | 3.200 | 76.800 |


Rundmagazin-Nagler, Kunststoffbindung



| Glattschaftnagel, Rollen - K 20°, Teilung 7,5 mm | | | | | | | 3528 | 3557 | 3590 | 3514 | Karton | Palette |
|--|--------------------------|---|-------|----|---|---|------|------|------|--------|---------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | | | | | | | | |
| 10501995 | 3,8 x 100 | H | BK | CE | | | | | ● | 3.200 | 76.800 | |
| 10501973 | 2,5 x 55 | H | GALV | CE | ● | | | | | 8.000 | 192.000 | |
| 10501979 | 2,8 x 65 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |
| 10501981 | 2,8 x 70 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |
| 10501984 | 2,8 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |
| 10501987 | 3,1 x 70 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |
| 10501989 | 3,1 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | | 4.000 | 144.000 | |
| 10501991 | 3,1 x 90 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | | 3.200 | 96.000 | |
| 10501994 | 3,4 x 90 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | | 3.200 | 96.000 | |
| 10502000 | 2,5/2,8 x 50 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | | | | | 10.000 | 180.000 | |
| 10502001 | 2,5/2,8 x 60 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | | 8.000 | 192.000 | |
| 10502002 | 2,5/2,8 x 65 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | | 8.000 | 144.000 | |
| 10502005 | 2,8/3,1 x 65 | H | BK | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502008 | 2,8/3,1 x 75 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502010 | 2,8/3,1 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502011 | 3,1/3,4 x 80 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | 4.000 | 120.000 | |
| 10502013 | 3,1/3,4 x 90 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | 3.200 | 96.000 | |
| 10502003 | 2,8/3,1 x 60 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | | | 8.000 | 192.000 | |
| 10502113 | 2,8/3,1 x 65 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502007 | 2,8/3,1 x 70 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502126 | 2,8/3,1 x 75 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502012 | 3,1/3,4 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | | 4.000 | 120.000 | |
| 10502014 | 3,1/3,4 x 90 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | | 3.200 | 96.000 | |
| 10502004 | 2,8/3,1 x 65 auf Anfrage | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |



| Nagelschrauben, Rollen - K 20° TX 20, Teilung 7,5 mm | | | | | | | 3528 | 3557 | 3590 | 3514 | Karton | Palette |
|--|--------------|---|------------|----|---|---|------|------|------|--------|---------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | | | | | | | | |
| 10501996 | 2,8/3,1 x 50 | H | GALV TX 20 | CE | ● | | | | | 10.000 | 180.000 | |
| 10501997 | 2,8/3,1 x 60 | H | GALV TX 20 | CE | ● | ● | ● | | | 8.000 | 192.000 | |
| 10501998 | 2,8/3,1 x 70 | H | GALV TX 20 | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |



| Nagelschrauben, Rollen - K 20° TX15, Teilung 7,5 mm, ideal für die Befestigung von Stülp- und Deckelschalung, sowie die Befestigung von Zementverbundplatten wie z. B. James Hardie oder Cedral von Eternit | | | | | | | 3528 | 3557 | 3590 | 3514 | Karton | Palette |
|---|--------------|---|-------------|----|---|---|------|------|------|-------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | | | | | | | | |
| 10600557 | 2,8/3,2 x 50 | | A 2 ▲ TX 15 | CE | ● | | | | | 3.000 | 81.000 | |
| 10600558 | 2,8/3,2 x 65 | | A 2 ▲ TX 15 | CE | ● | ● | ● | | | 2.000 | 54.000 | |
| 10600559 | 2,8/3,2 x 80 | H | A 2 ▲ TX 15 | CE | ● | ● | ● | ● | | 2.000 | 54.000 | |



| Ringnutnagel, Rollen - K 20° mit Linsenkopf, Teilung 7,5 mm | | | | | | | 3528 | 3557 | 3590 | 3514 | Karton | Palette |
|---|--------------|---|-------|----|---|---|------|------|------|-------|---------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | | | | | | | | |
| 10501203 | 2,8/3,1 x 50 | H | A 2 ▲ | CE | ● | | | | | 6.000 | 192.000 | |
| 10502015 | 2,8/3,1 x 65 | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | ● | | | 6.000 | 144.000 | |
| 10502016 | 2,8/3,1 x 80 | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | ● | ● | | 6.000 | 144.000 | |



Rundmagazin-Nagler, Drahtbindung


3516




| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|--|--|---|-----|
| 12100554 | Dachpapp-Nagler 3516 19 - 45 mm, Kopf-Ø 10,5 mm, Anschlußgewinde 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> – robust – großflächige Auslösesicherung – kompakt und handlich – mit Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Dachdecker, Dachbahnen, Bitumenschindeln, Dämm-Materialien, Pappe, Isolierungen, Karton auf Holz, Verpackungen, Dachhaften, Traufbleche, Holzschindeln, Dachschindeln | 2,3 |
| Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |



RUNDMAGAZIN-NAGLER



| Dachpappnagel, Rollen D 16° | | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | 3516 | Karton | Palette |
| 10501878 | 3,0 x 19 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501881 | 3,0 x 22 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501884 | 3,0 x 25 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501885 | 3,0 x 28 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501886 | 3,0 x 32 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501887 | 3,0 x 38 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501888 | 3,0 x 45 | GALV | ● | 7.200 | 129.600 |
| 10501877 | 3,0 x 19 | FEUV | CE ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501880 | 3,0 x 22 | FEUV | CE ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501883 | 3,0 x 25 | FEUV | CE ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501876 | 3,0 x 19 auf Anfrage | A 2 ▲ | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501879 | 3,0 x 22 | A 2 ▲ | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501882 | 3,0 x 25 | A 2 ▲ | ● | 7.200 | 259.200 |



| Dachpappnagel, Rollen, Ringnut D 16° | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | 3516 | Karton | Palette |
| 10501873 | 3,0 x 19 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501874 | 3,0 x 22 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |
| 10501875 | 3,0 x 25 | GALV | ● | 7.200 | 259.200 |



Rundmagazin-Nagler, Drahtbindung

3551




| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|---|-----|
| 12100560 | Rundmagazin-Nagler 3551 1,6 x 25 - 2,1 x 50 mm, Anschlußgewinde 1/4" | – handlich – mit Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Innen- und Außenbau, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserunterkonstruktionen, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Giebel-Gesimsverblendung, Messebau, Zimmerei-Dachdecker, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung, Stülpschalung, Beplankung, Lattung, Trauf-Ortgangsschalung, Holzrahmenbau, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Befestigen von Schrankrückwänden | 2,3 |
| Lieferumfang  Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3508



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|--|---|--|-----|
| 12100562 | Rundmagazin-Nagler 3508 2,1 x 32 - 2,1 x 50 mm Anschlußgewinde 1/4" Kontaktauslösung | – schlagstark – robust – für den Dauereinsatz | Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Außenverschalung, Beplankung, Lattung, Holzrahmenbau, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune | 1,9 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

Glattschaftnagel, Rollen - Mini D 16°, Teilung 6,8 mm flach gewickelt



| Code | d x L (mm) | | | 3510 | 3508 | 3551 | Karton | Palette |
|----------|----------------------|---|----|------|------|------|--------|---------|
| 10501891 | 2,1 x 40 auf Anfrage | H | BK | ● | ● | ● | 12.600 | 504.000 |
| 10501889 | 2,1 x 45 auf Anfrage | H | BK | ● | ● | ● | 12.600 | 504.000 |
| 10501890 | 2,1 x 50 auf Anfrage | H | BK | ● | ● | ● | 10.500 | 420.000 |

Ringnutnagel, Rollen - Mini D 16°, Teilung 6,8 mm flach gewickelt



| Code | d x L (mm) | | | 3510 | 3508 | 3551 | Karton | Palette |
|----------|--------------|---|----|------|------|------|--------|---------|
| 10502018 | 2,1/2,3 x 27 | | BK | ● | | ● | 16.800 | 672.000 |
| 10501892 | 2,1/2,3 x 32 | H | BK | ● | ● | ● | 16.800 | 672.000 |
| 10501893 | 2,1/2,3 x 35 | H | BK | ● | ● | ● | 14.700 | 588.000 |
| 10501894 | 2,1/2,3 x 40 | H | BK | ● | ● | ● | 12.600 | 504.000 |
| 10501895 | 2,1/2,3 x 45 | H | BK | ● | ● | ● | 12.600 | 504.000 |
| 10502110 | 2,1/2,3 x 50 | H | BK | ● | ● | ● | 10.500 | 420.000 |

3509



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|---|---|-----|
| 12100555 | Rundmagazin-Nagler 3509 2,1 x 32 - 2,5 x 65 mm, Anschlußgewinde 3/8" | – kompakt – mit Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Innen- und Außenbau, Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserunterkonstruktionen, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Giebel-Gesimsverblendung, Messebau, Zimmerei-Dachdecker, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung, Stülpschalung, Beplankung, Lattung, Trauf-Ortgangsschalung, Holzrahmenbau, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports | 2,0 |
| Lieferumfang  Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3515



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|---|-----|
| 12100556 | Rundmagazin-Nagler 3515 2,3 x 38 - 3,1 x 70 mm, Anschlußgewinde 1/4" Kontaktauslösung | – mit Tiefeneinstellung – handlich – kompakt | Holzrahmenbau, Holzbinde, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf, Stülpschalung, Sparschalung, Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 2,9 |
| Lieferumfang  Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

Rundmagazin-Nagler, Drahtbindung

3539



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|---|--|-----|
| | Rundmagazin-Nagler 3539 2,5 x 45 - 3,4 x 90 mm, Anschlußgewinde 1/4" | – mit Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontakt- auslösung | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf, Stülpschalung, Sparschalung, Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,8 |
| 12100558 | Einzel-/Kontaktauslösung umschaltbar | – robust | | |
| 12100605 | Einzelauslösung | – schlagstark – großer Längenbereich | | |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |



3559



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|--|-----|
| 12100606 | Rundmagazin-Nagler 3559 2,5 x 50 - 3,1 x 90 mm Kontaktauslösung | – robust – schlagstark – mit Tiefeneinstellung | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf, Stülpschalung, Sparschalung, Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,8 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |
| 14509645 | Einzelauslösung möglich mit Umbausatz | | | |




Glattschaftnagel, Rollen - D 16°, Teilung 8 mm

| Code | d x L (mm) | | | | 3509 | 3515 | 3539 | 3530 | 3559 | Karton | Palette |
|----------|----------------------|---|------|----|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10501899 | 2,3 x 45 | H | BK | CE | ● | ● | | ● | | 12.020 | 480.800 |
| 10501901 | 2,3 x 50 | H | BK | CE | ● | ● | | ● | | 10.020 | 400.800 |
| 10501902 | 2,3 x 55 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | | ● | | 10.020 | 400.800 |
| 10501903 | 2,3 x 60 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | | ● | | 8.020 | 320.800 |
| 10501896 | 2,5 x 50 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 9.000 | 360.000 |
| 10501905 | 2,5 x 55 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 9.000 | 360.000 |
| 10501907 | 2,5 x 60 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501908 | 2,5 x 65 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501910 | 2,5 x 70 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501911 | 2,8 x 65 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501913 | 2,8 x 70 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501915 | 2,8 x 80 | H | BK | CE | | | ● | | ● | 4.500 | 180.000 |
| 10501917 | 3,1 x 70 auf Anfrage | H | BK | CE | | ● | | | ● | 4.800 | 192.000 |
| 10501918 | 3,1 x 80 | H | BK | CE | | | ● | | ● | 3.600 | 144.000 |
| 10501920 | 3,1 x 90 | H | BK | CE | | | ● | | ● | 3.600 | 144.000 |
| 10501904 | 2,5 x 50 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 9.000 | 360.000 |
| 10501909 | 2,5 x 65 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501912 | 2,8 x 65 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501914 | 2,8 x 70 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501916 | 2,8 x 80 auf Anfrage | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | 4.500 | 180.000 |
| 10502036 | 3,1 x 70 | H | GALV | CE | | ● | ● | | ● | 4.800 | 192.000 |
| 10501919 | 3,1 x 80 | H | GALV | CE | | | ● | | ● | 3.600 | 144.000 |
| 10501921 | 3,1 x 90 | H | GALV | CE | | | ● | | ● | 3.600 | 144.000 |




Rundmagazin-Nagler, Drahtbindung



Ringnutnagel, Rollen D 16°, Teilung 8 mm

| Code | d x L (mm) | | | | | 3509 | 3515 | 3539 | 3530 | 3559 | Karton | Palette |
|----------|--------------------------|---|------|----|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10501922 | 2,3/2,5 x 45 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | | 12.020 | 480.800 |
| 10501923 | 2,3/2,5 x 50 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.020 | 400.800 |
| 10501924 | 2,3/2,5 x 55 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10.020 | 400.800 |
| 10501925 | 2,3/2,5 x 60 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8.020 | 320.800 |
| 10501927 | 2,3/2,5 x 65 auf Anfrage | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8.020 | 320.800 |
| 10501928 | 2,5/2,8 x 60 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501930 | 2,5/2,8 x 65 | H | BK | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501932 | 2,5/2,8 x 70 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501935 | 2,8/3,1 x 60 | H | BK | CE | | ● | ● | | | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10502026 | 2,8/3,1 x 65 | H | BK | CE | | ● | ● | | | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501934 | 2,8/3,1 x 70 | H | BK | CE | | ● | ● | | | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501936 | 2,8/3,1 x 80 | H | BK | CE | | | ● | ● | | ● | 4.500 | 180.000 |
| 10501938 | 3,1/3,4 x 90 | H | BK | CE | | | ● | | | ● | 3.600 | 144.000 |
| 10501926 | 2,3/2,5 x 60 auf Anfrage | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8.020 | 320.800 |
| 10501929 | 2,5/2,8 x 60 auf Anfrage | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10501931 | 2,5/2,8 x 65 | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7.200 | 288.000 |
| 10502127 | 2,8/3,1 x 75 | H | GALV | CE | | ● | ● | | | ● | 4.500 | 180.000 |
| 10501937 | 2,8/3,1 x 80 | H | GALV | CE | | | ● | | | ● | 4.500 | 180.000 |
| 10502125 | 3,1/3,4 x 80 | H | GALV | CE | | | ● | | | ● | 3.600 | 144.000 |
| 10502084 | 3,1/3,4 x 90 | H | GALV | CE | | | ● | | | ● | 3.600 | 144.000 |



Ringnutnagel, Rollen D 16° mit Linsenkopf, Teilung 8 mm

| Code | d x L (mm) | | | | | 3515 | 3539 | | 3559 | Karton | Palette |
|----------|--------------------------|---|-------|----|---|------|------|--|------|--------|---------|
| 10501939 | 2,8/3,1 x 65 | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | | | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501940 | 2,8/3,1 x 70 auf Anfrage | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | | | ● | 6.000 | 240.000 |
| 10501941 | 2,8/3,1 x 80 | H | A 2 ▲ | CE | | ● | | | ● | 4.500 | 180.000 |



Schraubnagel, Rollen D 16°, Teilung 8 mm

| Code | d x L (mm) | | | | | 3539 | | 3559 | Karton | Palette |
|----------|--------------------------|---|------|----|--|------|--|------|--------|---------|
| 10501942 | 2,8/3,1 x 80 | H | BK | CE | | ● | | ● | 4.500 | 180.000 |
| 10501943 | 3,1/3,4 x 90 | H | BK | CE | | ● | | | 3.600 | 144.000 |
| 10501944 | 3,1/3,4 x 90 auf Anfrage | H | GALV | CE | | ● | | | 3.600 | 144.000 |



STREIFENMAGAZIN-NAGLER



Streifenmagazin-Nagler, Kunststoffbindung

3548



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|------------------|--|--|---|-----|
| | Streifenmagazin-Nagler 3548 2,5 x 45 - 3,1 x 80 mm, Anschlußgewinde 3/8" | – handlich – präzise – Tiefeneinstellung | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf, Stülpchalung, Sparschalung, Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,4 |
| 12000605 | Kontaktauslösung | – schlagstark | | |
| 12000612 | Einzelauslösung | – langlebig | | |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |
| Zubehör 14410386 | Auslösesicherung mit großer Auflageplatte, zur Vermeidung von Druckstellen zur Verarbeitung von Linsenkopfnägeln mit 65 mm Länge im Fassadenbereich | | | |

3555



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|--|-----|
| 12100566 | Streifenmagazin-Nagler 3555 2,8 x 50 - 3,4 x 100 mm, Anschlußgewinde 3/8" | – kompakt – schlagstark – großer Längenbereich – mit Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf, Stülpchalung, Sparschalung, Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Klötze, Kufen, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,6 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |

3534



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|------------------|---|--|--|-----|
| | Streifenmagazin-Nagler 3534 2,8 x 65 - 3,8 x 100 mm Anschlußgewinde 3/8" | – robust – schlagstark – langlebig | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf, Stülpchalung, Sparschalung, Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln, Schallschutzwände | 4,4 |
| 12000587 | Kontaktauslösung | | | |
| 12000613 | Einzelauslösung | | | |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Zusatzhandgriff | | | |
| Zubehör 14411071 | Leerschlagsperre | | | |

3503



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|---|--|-----|
| 12100624 | Streifenmagazin-Nagler 3503 3,8 x 90 - 4,2 x 130 mm Einzelauslösung mit Leerschlagsperre Anschlußgewinde 1/4" | – handlich – ergonomisch – mit Tiefeneinstellung – mit Zusatzhandgriff | Holzrahmenbau, Holzbinder, Fertighausbau, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Transportsicherungen, Verschläge, Gartenhäuser, Terrassenbau, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 6,4 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Zusatzhandgriff, Öl-Flasche | | | |

Streifenmagazin-Nagler, Kunststoffbindung

3535



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|--|-----|
| 12000595 | Streifenmagazin-Nagler 3535 3,1 x 80 - 4,2 x 130 mm Anschlußgewinde 3/8" Einzelauflösung mit Sicherungsfolge, mit Leerschlagsperre | – schlagstark – robust – wenig Rückschlag – langlebig – mit Zusatzhandgriff | Holzrahmenbau, Holzbinder, Fertighausbau, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Transportsicherungen, Verschläge, Gartenhäuser, Terrassenbau, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 6,4 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Zusatzhandgriff | | | | |

3506



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|--|--|-----|
| 12100625 | Streifenmagazin-Nagler 3506 3,8 x 100 - 4,6 x 160 mm Einzelauflösung mit Leerschlagsperre Anschlußgewinde 1/4" | – handlich – mit Tiefeneinstellung – mit Zusatzhandgriff | Holzrahmenbau, Holzbinder, Fertighausbau, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Transportsicherungen, Verschläge, Gartenhäuser, Terrassenbau, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 6,9 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Zusatzhandgriff, Öl-Flasche | | | | |

3536



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|--|--|-----|
| 12000596 | Streifenmagazin-Nagler 3536 3,8 x 100 - 5,0 x 160 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauflösung mit Leerschlagsperre | – robust – schlagstark – kaum Rückschlag – langlebig – mit Zusatzhandgriff | Holzrahmenbau, Holzbinder, Fertighausbau, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Transportsicherungen, Verschläge, Gartenhäuser, Terrassenbau, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 7,2 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Zusatzhandgriff | | | | |


3545



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|--|-----|
| 12000603 | Streifenmagazin-Nagler 3545 4,6 x 145 - 5,0 x 200 mm, 4,6 x 220 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauflösung mit Leerschlagsperre | – großer Längenbereich – robust – schlagstark – robust – kaum Rückschlag – langlebig – mit Zusatzhandgriff | Harte Nagelfälle, Holzrahmenbau, Holzbinder, Fertighausbau, Zimmerei-Dachdecker, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Transportsicherungen, Exportverpackungen, Stege, Brücken, | 8,5 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Zusatzhandgriff | | | | |




Streifenmagazin-Nagler, Kunststoffbindung




| Glattschaftnagel, Streifen - K 20° | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------|---|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | 3503 | 3506 | 3548 | 3534 | 3555 | 3535 | 3536 | 3545 | 3735 | Karton | Palette |
| 10401681 | 2,5 x 45 | | BK | CE | | | ● | | | | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401467 | 2,5 x 50 | | BK | CE | | | ● | | | | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401468 | 2,5 x 55 | | BK | CE | | | ● | | | | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401469 | 2,5 x 60 | H | BK | CE | | | ● | | | | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401639 | 2,8 x 60 | H | BK | CE | | | ● | | ● | | | | | 5.000 | 300.000 |
| 10401640 | 2,8 x 65 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401477 | 2,8 x 70 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401479 | 2,8 x 75 auf Anfrage | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401480 | 2,8 x 80 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401481 | 3,1 x 65 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401482 | 3,1 x 70 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401613 | 3,1 x 80 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 3.000 | 180.000 |
| 10401486 | 3,1 x 90 | H | BK | CE | | | | ● | ● | ● | | | ● | 3.000 | 180.000 |
| 10401642 | 3,4 x 90 | H | BK | CE | | | | ● | ● | ● | | | ● | 2.500 | 150.000 |
| 10401616 | 3,4 x 100 | H | BK | CE | | | | ● | ● | ● | | | ● | 2.500 | 150.000 |
| 10401618 | 3,8 x 100 | H | BK | CE | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401619 | 3,8 x 110 | H | BK | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401621 | 3,8 x 120 | H | BK | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401623 | 3,8 x 130 | H | BK | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401646 | 4,2 x 120 | H | BK | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | | 1.500 | 75.000 |
| 10401625 | 4,2 x 130 | H | BK | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | | 1.500 | 75.000 |
| 10401626 | 4,2 x 145 | H | BK | CE | | ● | | | | | ● | | | 660 | 39.600 |
| 10401627 | 4,6 x 145 | H | BK | CE | | ● | | | | | ● | ● | | 660 | 39.600 |
| 10401628 | 4,6 x 160 | H | BK | CE | | ● | | | | | ● | ● | | 660 | 39.600 |
| 10401649 | 4,6 x 180 | H | BK | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 27.500 |
| 10401564 | 4,6 x 200 | H | BK | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 27.500 |
| 10401650 | 4,6 x 220 | H | BK | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 27.500 |
| 10401630 | 5,0 x 160 | H | BK | CE | | | | | | | ● | ● | | 660 | 39.600 |
| 10401651 | 5,0 x 180 | H | BK | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 27.500 |
| 10401653 | 5,0 x 200 | H | BK | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 27.500 |
| 10401473 | 2,8 x 55 | | GALV | CE | | | ● | | ● | | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401476 | 2,8 x 65 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401478 | 2,8 x 70 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401483 | 3,1 x 70 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401711 | 3,1 x 80 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | 3.000 | 180.000 |
| 10401487 | 3,1 x 90 | H | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | | | ● | 3.000 | 180.000 |
| 10401617 | 3,4 x 90 | H | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | | | ● | 2.500 | 150.000 |
| 10401641 | 3,4 x 100 | H | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | | | ● | 2.500 | 150.000 |
| 10401683 | 3,8 x 100 | H | GALV | CE | ● | ● | | ● | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401620 | 3,8 x 110 | H | GALV | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401622 | 3,8 x 120 | H | GALV | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401624 | 3,8 x 130 | H | GALV | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401647 | 4,2 x 130 | H | GALV | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | | 1.500 | 75.000 |
| 10401629 | 4,6 x 160 | H | GALV | CE | | ● | | | | | ● | ● | | 660 | 39.600 |
| 10401631 | 5,0 x 160 | H | GALV | CE | | | | | | | ● | ● | | 660 | 39.600 |
| 10401652 | 5,0 x 180 | H | GALV | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 27.500 |
| 10401569 | 5,0 x 200 | H | GALV | CE | | | | | | | | ● | | 550 | 33.000 |


Streifenmagazin-Nagler, Kunststoffbindung




| Ringnutnagel, Streifen - K 20° | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | 3503 | 3506 | 3548 | 3534 | 3555 | 3735 | 3535 | 3536 | 3545 | Karton | Palette |
| 10401519 | 2,8/3,1 x 65 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401521 | 2,8/3,1 x 70 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401522 | 2,8/3,1 x 75 auf Anfrage | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401523 | 2,8/3,1 x 80 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401524 | 3,1/3,4 x 70 | H | BK | CE | | | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401687 | 3,1/3,4 x 80 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | ● | | | 3.000 | 180.000 |
| 10401688 | 3,1/3,4 x 90 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | ● | | | 3.000 | 180.000 |
| 10401632 | 3,8/4,2 x 120 | H | BK | CE | ● | ● | | | ● | ● | ● | | 1.500 | 75.000 |
| 10401644 | 3,8/4,2 x 130 | H | BK | CE | ● | ● | | | ● | ● | ● | | 1.500 | 75.000 |
| 10401648 | 4,6/5,0 x 160 | H | BK | CE | | | | | | | ● | ● | 660 | 39.600 |
| 10401520 | 2,8/3,1 x 65 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401903 | 2,8/3,1 x 75 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10400945 | 3,1/3,4 x 70 | H | GALV | CE | | ● | ● | ● | | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401888 | 3,1/3,4 x 80 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | ● | | | 3.000 | 180.000 |
| 10401834 | 3,1/3,4 x 90 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | ● | | | 3.000 | 180.000 |
| 10401904 | 3,4/3,7 x 90 | H | GALV | CE | ● | | ● | ● | ● | ● | | | 2.500 | 150.000 |
| 10401645 | 3,8/4,2 x 130 | H | GALV | CE | ● | ● | | | | ● | ● | | 1.500 | 75.000 |



| Ringnutnagel, Streifen - K 20° mit Linsenkopf | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|----|------|------|------|--|--|--|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | 3548 | 3534 | 3555 | | | | Karton | Palette |
| 10401689 | 2,8/3,1 x 65 | H | A 2 | CE | ● | ● | ● | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401690 | 2,8/3,1 x 80 | H | A 2 | CE | ● | ● | ● | | | | 4.000 | 240.000 |



| Schraubnagel, Streifen - K 20° | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | 3503 | 3506 | 3548 | 3534 | 3555 | 3735 | 3535 | 3536 | Karton | Palette |
| 10401533 | 3,1/3,5 x 45 auf Anfrage | | BK | CE | | ● | | | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401534 | 3,1/3,5 x 50 auf Anfrage | | BK | CE | | ● | | ● | | | | 6.000 | 360.000 |
| 10401535 | 3,1/3,5 x 65 auf Anfrage | H | BK | CE | | ● | ● | ● | | | | 4.000 | 240.000 |
| 10401713 | 3,1/3,5 x 80 | H | BK | CE | | ● | ● | ● | ● | ● | | 3.000 | 180.000 |
| 10401714 | 3,1/3,5 x 90 | H | BK | CE | | | ● | ● | ● | ● | | 3.000 | 180.000 |
| 10401633 | 3,8/4,2 x 120 | H | BK | CE | ● | ● | | | ● | ● | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401634 | 3,8/4,2 x 130 | H | BK | CE | ● | ● | | | | ● | ● | 1.500 | 75.000 |
| 10401537 | 3,1/3,5 x 90 | H | GALV | CE | | | ● | ● | ● | ● | | 3.000 | 180.000 |
| 10401643 | 3,8/4,2 x 120 auf Anfrage | H | GALV | CE | ● | ● | | | ● | ● | ● | 1.500 | 75.000 |



| Glattschaftnagelstreifen / Papierbindung P 20°, Vollkopf | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|----|---------|--|--|--|--|--|--|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | | | | | | | Karton | Palette |
| 10401918 | 3,8 x 120 auf Anfrage | H | BK | | | | | | | | 1.500 | 75.000 |
| 10401919 | 3,8 x 130 auf Anfrage | H | BK | | | | | | | | 1.500 | 75.000 |
| 10401920 | 4,6 x 160 auf Anfrage | H | BK | | | | | | | | 660 | 39.600 |
| 10401921 | 3,8 x 120 auf Anfrage | H | BK | Schraub | | | | | | | 1.500 | 75.000 |
| 10401922 | 3,8 x 130 auf Anfrage | H | BK | Schraub | | | | | | | 1.500 | 75.000 |

Streifenmagazin-Nagler, Papierbindung

Streifenmagazin-Nagler, Papier- und Kunststoffbindung 34°


3533



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|--|---|--|-----|
| 12100567 | Streifenmagazin-Nagler 3533 2,8 x 64 - 3,4 x 100 mm Anschlußgewinde 1/4" Kontaktauslösung | – mit Tiefeneinstellung – handlich – robust | Holzrahmenbau, Holzbinder, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Dachschalung, Außenverschalung, Boden-Deckelschalung, Sichtschalung mit Linsenkopf oder Nagelschraube, Stülpschalung, Sparschalung, Zementverbundplatten (z.B. James Hardie oder Cedral) Beplankung, Trauf-Ortgangsschalung, Terrassendielen, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Unterdeckplatten, Kaminverschalung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Verschläge, Holzzäune, Gartenhäuser, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,7 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |


STREIFENMAGAZIN-NAGLER

Glattschaftnagelstreifen - P 34° D-Kopf, im Karton, ohne Gaskartusche




| Code | d x L (mm) | | | | 3533 | 3890 | Karton | Palette |
|----------|------------|---|------|----|------|------|--------|---------|
| 10401599 | 2,8 x 64 | H | BK | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401602 | 2,8 x 70 | H | BK | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401606 | 2,8 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401609 | 3,1 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401611 | 3,1 x 90 | H | BK | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401615 | 3,4 x 100 | H | BK | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401654 | 2,8 x 64 | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401703 | 2,8 x 70 | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401704 | 2,8 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401705 | 3,1 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401612 | 3,1 x 90 | H | GALV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |

Ringnutnagelstreifen - P 34° D-Kopf, im Karton, ohne Gaskartusche



| Code | d x L (mm) | | | | 3533 | 3890 | Karton | Palette |
|----------|--------------------------|---|------|----|------|------|--------|---------|
| 10401600 | 2,8/3,1 x 64 | H | BK | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401715 | 2,8/3,1 x 70 | H | BK | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401604 | 2,8/3,1 x 75 | H | BK | CE | ● | ● | 4.000 | 192.000 |
| 10401607 | 2,8/3,1 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401716 | 3,1/3,4 x 90 | H | BK | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401601 | 2,8/3,1 x 64 | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401717 | 2,8/3,1 x 70 auf Anfrage | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 240.000 |
| 10401605 | 2,8/3,1 x 75 | H | GALV | CE | ● | ● | 4.000 | 192.000 |
| 10401608 | 2,8/3,1 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401889 | 3,1/3,4 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401718 | 3,1/3,4 x 90 | H | GALV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |
| 10401614 | 3,1/3,4 x 90 | H | FEUV | CE | ● | ● | 3.000 | 144.000 |

Ringnutnagelstreifen K 34° Linsenkopf (Vollkopf), in Kunststoffbox



| Code | d x L (mm) | | | | 3533 | 3890 | Karton | Palette |
|----------|--------------|---|-----|----|------|------|--------|---------|
| 10401817 | 2,8/3,1 x 65 | H | A 2 | CE | ● | ● | 1.250 | 105.000 |
| 10401818 | 2,8/3,1 x 80 | H | A 2 | CE | ● | ● | 1.000 | 84.000 |

Nagelstreifen, Nagelschrauben K 34° – TX 20 in Kunststoffbox



| Code | d x L (mm) | | | | 3533 | 3890 | Karton | Palette |
|----------|--------------|--|-----|----------|------|------|--------|---------|
| 10401915 | 2,8/3,2 x 50 | | A 2 | CE TX 20 | ● | ● | 1.250 | 105.000 |
| 10401916 | 2,8/3,2 x 65 | | A 2 | CE TX 20 | ● | ● | 1.000 | 84.000 |
| 10401917 | 2,8/3,2 x 80 | | A 2 | CE TX 20 | ● | ● | 1.000 | 84.000 |

Anker-Nagler 25°, Kunststoffbindung

3722



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|---|-----------------------------|--|-----|
| 12100565 | Anker-Nagler 3722 4,0 x 40 - 4,0 x 50 mm Anschlußgewinde 3/8" Einzelauslösung | – handlich – ergonomisch | zum Befestigen sämtlicher Holzverbinder wie: Balkenschuhe, Windrispenbänder, Flachstahlanker, Gabelanker, Sparrenpfettenanker, Winkelverbinder, Lochplatten, Kreuzverbinder, Sparrenfußbeschläge, vorgelochte Stahlbleche und Stahlblechformteile im Holzbau, Holzrahmenbau, Fertighausbau, Carports, Dachstühle, Gestellbau, Stege, Brücken, etc. | 2,5 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3522



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|---|--|--|-----|
| 12000593 | Anker-Nagler 3522 4,0 x 40 - 4,0 x 60 mm Anschlußgewinde 3/8" Einzelauslösung | – robust – schlagstark – langlebig | zum Befestigen sämtlicher Holzverbinder wie: Balkenschuhe, Windrispenbänder, Flachstahlanker, Gabelanker, Sparrenpfettenanker, Winkelverbinder, Lochplatten, Kreuzverbinder, Sparrenfußbeschläge, vorgelochte Stahlbleche und Stahlblechformteile im Holzbau, Holzrahmenbau, Fertighausbau, Carports, Dachstühle, Gestellbau, Stege, Brücken, etc. | 4,1 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | | |

Ankernagel, Streifen - K 25°



| Code | d x L (mm) | | | 3522 | 3722 | Karton | Palette |
|----------|------------|------|----|------|------|--------|---------|
| 10401443 | 4,0 x 40 | GALV | CE | ● | ● | 1.000 | 140.000 |
| 10401445 | 4,0 x 50 | GALV | CE | ● | ● | 1.000 | 140.000 |
| 10401446 | 4,0 x 60 | GALV | CE | ● | | 1.000 | 140.000 |
| 10401444 | 4,0 x 50 | A 2 | CE | ● | ● | 1.000 | 150.000 |



Wellen-Nagler

3448




| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|------------------------|---|-----|
| 12100553 | Wellen-Nagler 3448 25 x 2,5 x 9-15 mm Anschlußgewinde 3/8" Einzelauslösung | – handlich – robust | Stumpfe Eckverbindungen, Deckenroste, Bretter-, Sockel-, Zargenverbindungen, Sargfabrikation, Gestell- und Elementbau, Möbelfabrikation, Befestigung von Möbelsockeln, Rahmenherstellung, Palettenoberteile | 2,3 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3447



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|---|--|---|-----|
| 12000565 | Wellen-Nagler 3447 25 x 3,0 x 35 mm Anschlußgewinde 3/8" Einzelauslösung | – robust – schlagstark – langlebig | Holzrahmenbau, Fertighausbau, Riegelwerk, Stumpfe Eckverbindungen, Gestell- und Elementbau, Rahmenherstellung | 3,2 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | | |



| Wellennägel | | | | | | | | |
|-------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | L (mm) | B (mm) | 3448 | 3445 | 3446 | 3447 | Karton | Palette |
| 10800152 | 9 | 25 | ● | ● | ● | | 9.210 | 782.850 |
| 10800151 | 12 | 25 | ● | ● | ● | | 6.910 | 587.350 |
| 10800153 | 15 | 25 | ● | ● | ● | | 5.180 | 440.300 |
| 10800150 | 25 | 35 | | | | ● | 1.920 | 163.200 |



KLAMMER-NAGLER



Klammer-Nagler

3482



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|---|--|-----|
| 12100534 | Klammer-Nagler 3482 Für Klammer K 6 - 16 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauflösung | – handlich – mit Magazinschnellöffnung | Polsterarbeiten, Befestigen von Folien, Dampfsperren, Dämmmaterial, Leder, Felle, Textilien, Gurte, Verkleidungen, Schaumstoff, Hefrandmatten, Dekorieren, Wandbespannungen, Leisten, Möbelrückwände, Drahtzaun, Messebau, Akustikbau, Etiketten | 0,9 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3417



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|---|--|-----|
| 12100548 | Klammer-Nagler 3417 Für Klammer K 10 - 25 mm Anschlußgewinde 1/4" Kontaktauflösung | – großer Längenbereich – mit Tiefeneinstellung | Polsterarbeiten, Befestigen von Folien, Dampfsperren, Gurte, Dämmmaterial, Leder, Felle, Textilien, Verkleidungen, Schaumstoff, Hefrandmatten, Dekorieren, Wandbespannungen, Leisten, Möbelrückwände, Drahtzaun, Messebau, Akustikbau, Etiketten | 1,2 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3407



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|---|--|--|-----|
| 12100531 | Klammer-Nagler 3407 Für Klammer A 6 - 16 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauflösung | – handlich – robust – mit Auslösesicherung | Polsterarbeiten, Befestigen von Folien, Dämmmaterial, Leder, Felle, Textilien, Gurte, Dampfsperren, Verkleidungen, Schaumstoff, Hefrandmatten, Dekorieren, Wandbespannungen, Leisten, Möbelrückwände, Drahtzaun, Messebau, Akustikbau, Etiketten | 1,0 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | | |

3481



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|--|-----|
| 12100539 | Klammer-Nagler 3481 Für Klammer C 12 - 41 mm Anschlußgewinde 3/8" | – handlich – mit Tiefeneinstellung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauflösung – mit Beleuchtung – mit praktischen Gürtelhaken | Paneele, Profildretter, Gipskarton, Möbelrahmen, Rückwände, Kleinkisten, Phonogehäuse, Wohnwagen, Korb- und Spielwaren, Holzschindeln, Unterkonstruktionen, Draht- und Holzzäune, Decken-Wandverkleidungen Messebau, Akustikbau | 1,2 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

Klammer-Nagler

3423



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg | |
|---|---|--|--|--|-----|
| 12000623 | Klammer-Nagler 3423 Für Klammer C 15 - 40 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauflösung Multiflexibler Einsatz im Innenausbau durch verschiedene Sonderfüße* | <ul style="list-style-type: none"> – robust – schlagstark – universell – langlebig – ideal für unsichtbare Befestigung von Akustikplatten wie z. B. LIGNO TREND mit entsprechendem Akustikfuß | Paneele, Profildreher, Gipskarton, Möbelerahmen, Rückwände, Kleinkisten, Phonogehäuse, Wohnwagen, Korb- und Spielwaren, Holzschindeln, Unterkonstruktionen, Draht- und Holzzäune, Decken-Wandverkleidungen, Messebau, Akustikbau (mit Wechselfüßen z.B. Lignotrendplatten ab 2 mm Nutbreite) Glattkantverbreterung, verdeckte Kammnagelung | 6,9 | |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel | | | | | |
| Zubehör | 14412451 | *Akustikfuß 1,4 mm | | | |
| | 14412452 | *Akustikfuß 3,8 mm | | | |
| | 14412608 | *Fuß für Glattkantdreher | | | |
| | 14412609 | *Fuß für verdeckte Kammnagelung | | | |
| | 12000637 | Klammer-Nagler 3423 Für Klammer C 15 - 40 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauflösung Multiflexibler Einsatz im Innenausbau durch verschiedene Sonderfüße* | <ul style="list-style-type: none"> – im praktischen Systemer – robust – schlagstark – universell – langlebig – ideal für unsichtbare Befestigung von Akustikplatten wie z. B. LIGNO TREND mit entsprechendem Akustikfuß | Paneele, Profildreher, Gipskarton, Möbelerahmen, Rückwände, Kleinkisten, Phonogehäuse, Wohnwagen, Korb- und Spielwaren, Holzschindeln, Unterkonstruktionen, Draht- und Holzzäune, Decken-Wandverkleidungen, Messebau, Akustikbau (mit Wechselfüßen z.B. Lignotrendplatten ab 2 mm Nutbreite) Glattkantverbreterung, verdeckte Kammnagelung | 6,9 |
| Lieferumfang Systemer Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel,  | | | | | |
| Zubehör | 14412451 | *Akustikfuß 1,4 mm | | | |
| | 14412452 | *Akustikfuß 3,8 mm | | | |
| | 14412608 | *Fuß für Glattkantdreher | | | |
| | 14412609 | *Fuß für verdeckte Kammnagelung | | | |

3430



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|--|--|--|-----|
| | Flachdraht Klammer-Nagler 3430 Für Klammer F 12 - 41 mm Anschlußgewinde 3/8" | <ul style="list-style-type: none"> – handlich – mit präziser Tiefeneinstellung – mit angefederter Frontplattenöffnung – mit extra langem Magazin | Kartonagen auf Paletten/Kisten, Folien, Wellpappe, Styroporplatten, Holzfaserplatten, Dachpappe, Bitumenschindeln etc. | 2,3 |
| | 12000551 | Kontaktauflösung | | |
| | 12000552 | Einzelauflösung | | |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | | |

3427



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|--|---|---|--|-----|
| 12000634 | Klammer-Nagler 3427 Für Klammer E 18 - 40 mm Anschlußgewinde 1/4" Kontaktauflösung | <ul style="list-style-type: none"> – robust – schlagstark – langlebig – ideal für die Befestigung von Gipskartonplatten | Kleinmöbelbau, Möbelerückwände, Holzschindeln, Dekoration, Verpackungen, Gestellbau, Hefrandmatten, Stoffe, Leder, Wandbespannungen, Pappe, Felle, Messebau, Akustikbau, Drahtzaun | 2,1 |
| Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |



Klammer-Nagler

3426



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|---|---|-----|
| 12100545 | Klammer-Nagler 3426 Für Klammer G 25 - 50 mm Anschlußgewinde 1/4" Kontaktauslösung | <ul style="list-style-type: none"> – handlich – ergonomisch – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung | Beplankungen im Wandaufbau, Trockenbau, Fertighausbau, Brandschutz, Giebel- Gesimsverblendung, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB, Gipsfaser, Hartfaserplatten, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Verpackungen, Kisten, Verschlüge, Rahmen, Gestelle, Trennwände, Bitumenschindeln, | 2,2 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |



3428



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|---|-----|
| 12200096 | Akustik Klammer-Nagler 3428 Für Klammer G 16 - 40 mm Anschlußgewinde 1/4" Nutbreite ab 4 mm Nuttiefe bis ca. 18 mm Einzelauflösung | <ul style="list-style-type: none"> – ideal für die unsichtbare Befestigung von Akustikplatten (z.B. LIGNO TREND) ab 4 mm Schlitzbreite – robust – langlebig – keine Markierung auf dem Holz durch gummierte Auslösesicherung | Speziell für die „unsichtbare“ Befestigung von genuteten Akustikplatten wie z.B. Ligno Trend light“ ab einer Nutbreite von 4mm, Nuttiefe ca. 18mm | 2,3 |



| | | | | |
|----------|--|--|---|-----|
| 12200105 | Akustik Klammer-Nagler 3428 im Systainer Für Klammer G 16 - 40 mm Anschlußgewinde 1/4" Nutbreite ab 4 mm Nuttiefe bis ca. 18 mm Einzelauflösung | <ul style="list-style-type: none"> – im praktischen Systainer – ideal für die unsichtbare Befestigung von Akustikplatten (z.B. LIGNO TREND) ab 4 mm Schlitzbreite – robust – langlebig – keine Markierung auf dem Holz durch gummierte Auslösesicherung | Speziell für die „unsichtbare“ Befestigung von genuteten Akustikplatten wie z.B. Ligno Trend light“ ab einer Nutbreite von 4mm, Nuttiefe ca. 18mm | 2,3 |
| | Lieferumfang Systainer Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |



3429



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|---|-----|
| 12000632 | Klammer-Nagler 3429 Für Klammer G 16 - 41 mm Kontaktauslösung Anschlußgewinde 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> – Ergonomisch optimal ausgewogen für ermüdungsarmes Arbeiten – langlebig – robust – perfekt für die Befestigung von Gipskarton-, Fermacell-, OSB- und Spanplatten (speziell Aufdoppelung) | Beplankungen im Wandaufbau, Trockenbau, Fertighausbau, Brandschutz, Aufdoppelung, Giebel- Gesimsverblendung, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB, Gipsfaser, Hartfaserplatten, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Verpackungen, Kisten, Verschlüge, Rahmen, Gestelle, Trennwände, Bitumenschindeln, | 1,9 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |

3453



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|---|-----|
| 12000621 | Automatik-Klammer-Nagler 3453 Für Klammer G 40 - 65 mm Anschlußgewinde 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> – robust – schlagstark – langlebig – verstellbares Schlagintervall – ideal für das rationelle Befestigen von Platten im Holzrahmenbau (z.B. OSB) | Rationelle Beplankung im Fertighaus- und Holzrahmenbau, OSB-, Gips-, Zementgebundene-Spanplatten etc. | 2,7 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel | | | |



Klammer-Nagler

3727



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|--|--|-----|
| 12100546 | Klammer-Nagler 3727 Für Klammer Q 32 - 64 mm Anschlußgewinde 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> – handlich – robust – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Bepunktungen im Wandaufbau, Trockenbau, Fertighausbau, Brandschutz, Giebel-Gesimsverblendung, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB, Gipsfaser, Hartfaserplatten, Unterkonstruktionen, Sparschalungen, Verpackungen, Kisten, Verschlüsse, Rahmen, Gestelle, Trennwände, Bitumenschindeln | 2,5 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |

3474



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|---|-----|
| 12100626 | Klammer-Nagler 3474 Für Klammer BS 65 - 130 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzel auslösung | <ul style="list-style-type: none"> – ergonomisch ausgewogen – handlich – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – mit Druckminderer – Zusatzhandgriff | Wärmedämmverbundsysteme, Holzfasernplatten, Styroporplatten, Polystyrol, Mehrschichtplatten, Steinwolle dämmplatten, Leichtbauplatten, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwoleleichtbauplatten, ideal im Fertighausbau, Holzrahmenbau etc | 5,4 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Zusatzhandgriff, Öl-Flasche | | | |

3475



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|---|---|-----|
| 12000559 | Klammer-Nagler 3475 Für Klammer BS 65 - 150 mm Anschlußgewinde 3/8" | <ul style="list-style-type: none"> – robust – langlebig – mit Druckminderer – Zusatzhandgriff – mit Tiefeneinstellung – mit Frontplattenöffnung | Wärmedämmverbundsysteme, Holzfasernplatten, Styroporplatten, Mehrschichtplatten, Polystyrol, Steinwolle dämmplatten, Leichtbauplatten, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwoleleichtbauplatten, ideal im Fertighausbau, Holzrahmenbau etc | 6,5 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel | | | |




Klammer-Nagler




Klammer A Meißelspitze, Drahtstärke 1,0 mm

| Code | L (mm) | | | 3407 | Schachtel | Karton |
|----------|--------|----|------|------|-----------|---------|
| 10005113 | 6 | CP | GALV | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10005114 | 8 | CP | GALV | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10005115 | 10 | CP | GALV | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10005116 | 12 | CP | GALV | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10005118 | 14 | CP | GALV | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10005119 | 16 | CP | GALV | ● | 5.000 | 100.000 |



Klammer D Meißelspitze, Drahtstärke 1,2 mm

| Code | L (mm) | | | | 3424 | Schachtel | Karton |
|----------|----------------|----|------|---|------|-----------|--------|
| 10005166 | 16 auf Anfrage | CP | GALV | | ● | 3.500 | |
| 10005168 | 19 auf Anfrage | CP | GALV | | ● | 3.000 | 42.000 |
| 10005169 | 22 auf Anfrage | CP | GALV | | ● | 3.000 | 30.000 |
| 10005171 | 25 auf Anfrage | CP | GALV | | ● | 3.000 | 24.000 |
| 10005172 | 29 auf Anfrage | CP | GALV | | CE* | 3.000 | 24.000 |
| 10005173 | 32 auf Anfrage | CP | GALV | H | CE* | 2.400 | 19.200 |
| 10005175 | 35 auf Anfrage | CP | GALV | H | CE* | 3.000 | 24.000 |
| 10005177 | 38 auf Anfrage | CP | GALV | H | CE* | 3.000 | 24.000 |
| 10005179 | 41 auf Anfrage | CP | GALV | H | CE* | 2.400 | 19.200 |
| 10005178 | 41 auf Anfrage | CP | A 2 | H | ● | 2.400 | 24.000 |




Klammer K Meißelspitze, Drahtstärke 0,8 mm

| Code | L (mm) | | | | 3482 | 3404 | 3417 | Schachtel | Karton |
|----------|----------------|----|------|---|------|------|------|-----------|---------|
| 10005126 | 6 | CP | GALV | | ● | ● | | 10.000 | 100.000 |
| 10005127 | 8 | CP | GALV | | ● | ● | | 10.000 | 100.000 |
| 10005129 | 10 | CP | GALV | | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005131 | 12 | CP | GALV | | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005132 | 14 | CP | GALV | | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005134 | 16 | CP | GALV | | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005136 | 20 | CP | GALV | | | | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005139 | 25 | CP | GALV | | | | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005128 | 10 auf Anfrage | CP | A 2 | ▲ | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005130 | 12 auf Anfrage | CP | A 2 | ▲ | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005140 | 14 auf Anfrage | CP | A 2 | ▲ | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005133 | 16 auf Anfrage | CP | A 2 | ▲ | ● | ● | ● | 10.000 | 100.000 |
| 10005137 | 22 | CP | A 2 | ▲ | | | ● | 10.000 | 100.000 |




* CE gemäß EN 14566 zugelassen als Befestigungsmittel für Gipskartonsysteme

Klammer-Nagler




Klammer C Meißelspitze, Drahtstärke 1,2 mm

| Code | L (mm) | | | | 3423 | 3481 | 3710 | 3489 | 3739 | Schachtel | Karton |
|----------|----------------|----|---|------|------------|------|------|------|------|-----------|--------|
| 10005143 | 12 | CP | | GALV | | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005146 | 16 | CP | | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005147 | 19 | CP | | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005149 | 22 | CP | | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |
| 10005150 | 25 | CP | | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |
| 10005151 | 29 | CP | | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 20.000 |
| 10005153 | 32 | CP | H | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 20.000 |
| 10005154 | 38 | CP | H | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 20.000 |
| 10005156 | 41 | CP | H | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 20.000 |
| 10005148 | 22 | CP | | A 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |
| 10005152 | 32 | CP | H | A 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 20.000 |
| 10005155 | 41 | CP | H | A 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 20.000 |
| 10005142 | 12 auf Anfrage | CP | | ALU | | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005144 | 14 auf Anfrage | CP | | ALU | | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10005145 | 16 auf Anfrage | CP | | ALU | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |



Klammer E Meißelspitze, Drahtstärke 1,2 mm

| Code | L (mm) | | | | 3427 | | Schachtel | Karton |
|----------|--------|----|---|------|------------|---|-----------|--------|
| 10005495 | 18 | CP | H | GALV | CE | ● | 6.000 | 36.000 |
| 10005496 | 21 | CP | H | GALV | CE | ● | 4.800 | 28.800 |
| 10005497 | 25 | CP | H | GALV | CE | ● | 3.600 | 21.600 |
| 10005498 | 28 | CP | H | GALV | CE | ● | 3.600 | 21.600 |
| 10005499 | 30 | CP | H | GALV | CE* | ● | 3.600 | 21.600 |
| 10005500 | 32 | CP | H | GALV | CE* | ● | 3.600 | 21.600 |
| 10005501 | 35 | CP | H | GALV | CE* | ● | 2.400 | 21.600 |
| 10005502 | 38 | CP | H | GALV | CE* | ● | 2.400 | 14.400 |
| 10005503 | 40 | CP | H | GALV | CE* | ● | 2.400 | 14.400 |



Klammer Q Meißelspitze, Drahtstärke 1,9 mm

| Code | L (mm) | | | | 3727 | 3718 | Schachtel | Karton | Palette |
|----------|--------|----|--|------|------------|------|-----------|--------|---------|
| 10005212 | 45 | CP | | GALV | CE* | ● | 5.000 | 10.000 | 600.000 |
| 10005214 | 50 | CP | | GALV | CE* | ● | 5.000 | 10.000 | 600.000 |
| 10005215 | 55 | CP | | GALV | CE* | ● | 5.000 | 10.000 | 550.000 |
| 10005217 | 63 | CP | | GALV | CE* | ● | 2.500 | 10.000 | 380.000 |
| 10005213 | 50 | CP | | A 2 | CE* | ● | 2.500 | 10.000 | 550.000 |
| 10005216 | 63 | CP | | A 2 | CE* | ● | 2.500 | 10.000 | 500.000 |




Flachdraht-Klammer F Meißelspitze, Drahtstärke 2,0 mm

| Code | L (mm) | | | | 3430 | Schachtel | Karton | Palette |
|----------|--------|----|---|------|------|-----------|--------|---------|
| 10005157 | 12 | CP | | GALV | ● | 8.100 | 16.200 | 777.600 |
| 10005158 | 16 | CP | | GALV | ● | 5.200 | 10.400 | 603.200 |
| 10005159 | 19 | CP | | GALV | ● | 4.400 | 8.800 | 484.000 |
| 10005160 | 22 | CP | | GALV | ● | 3.700 | 7.400 | 444.000 |
| 10005161 | 25 | CP | | GALV | ● | 3.500 | 7.000 | 420.000 |
| 10005163 | 32 | CP | H | GALV | ● | 2.700 | 5.400 | 324.000 |
| 10005164 | 38 | CP | H | GALV | ● | 2.400 | 4.800 | 230.400 |
| 10005165 | 41 | CP | H | GALV | ● | 2.200 | 4.400 | 211.200 |




* CE gemäß EN 14566 zugelassen als Befestigungsmittel für Gipskartonsysteme


Klammer-Nagler




| Klammer G Meißelspitze, Drahtstärke 1,6 mm | | | | | 3425 | 3426 | 3418 | 3718 | 3433 | 3428 | 3429 | Karton | Palette |
|--|--------|----|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 10005182 | 16 | CP | | GALV | ● | | | | | ● | ● | 5.000 | 600.000 |
| 10005185 | 25 | CP | | GALV | ● | ● | | | | ● | ● | 5.000 | 900.000 |
| 10005187 | 29 | CP | | GALV | ● | ● | | | | ● | ● | 5.000 | 750.000 |
| 10005190 | 32 | CP | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 750.000 |
| 10005193 | 35 | CP | H | GALV | CE | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 650.000 |
| 10005197 | 38 | CP | H | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 750.000 |
| 10005201 | 41 | CP | H | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 625.000 |
| 10005205 | 45 | CP | H | GALV | CE* | | ● | ● | ● | ● | | 5.000 | 625.000 |
| 10005207 | 50 | CP | H | GALV | CE* | | ● | ● | ● | ● | | 5.000 | 600.000 |
| 10005209 | 57 | CP | H | GALV | CE* | | | ● | ● | ● | | 5.000 | 500.000 |
| 10005211 | 64 | CP | H | GALV | CE* | | | ● | ● | ● | | 5.000 | 500.000 |
| 10005204 | 45 | CP | H | A 2 ▲ | CE* | | ● | ● | ● | ● | | 5.000 | 300.000 |
| 10005206 | 50 | CP | H | A 2 ▲ | CE* | | ● | ● | ● | ● | | 5.000 | 300.000 |
| 10005210 | 64 | CP | H | A 2 ▲ | CE* | | | ● | ● | ● | | 5.000 | 300.000 |




| Klammer G Sägespitze, Drahtstärke 1,6 mm | | | | | 3425 | 3426 | 3418 | 3718 | 3433 | 3428 | 3429 | Karton | Palette |
|--|----------------|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 10005188 | 29 | DP | | GALV | ● | ● | | | | ● | ● | 5.000 | 780.000 |
| 10005191 | 32 | DP | | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 780.000 |
| 10005195 | 35 | DP | | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 520.000 |
| 10005198 | 38 | DP | H | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | |
| 10005202 | 41 | DP | H | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 500.000 |
| 10005203 | 45 auf Anfrage | DP | H | GALV | CE* | | ● | ● | ● | ● | | 5.000 | 300.000 |
| 10005208 | 50 auf Anfrage | DP | H | GALV | CE* | | ● | ● | ● | ● | | 5.000 | 540.000 |



| Klammer G Sonderspitze, Drahtstärke 1,6 mm (z. B. Fermacell) | | | | | 3425 | 3426 | 3418 | 3718 | 3433 | 3428 | 3429 | Karton | Palette |
|--|--------|----|---|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | | | | |
| 10005183 | 19 | FP | | GALV | ● | | | | | ● | ● | 5.000 | 800.000 |
| 10005184 | 22 | FP | | GALV | ● | | | | | ● | ● | 5.000 | 780.000 |
| 10005186 | 25 | FP | H | GALV | ● | ● | | | | ● | ● | 5.000 | 600.000 |
| 10005192 | 32 | FP | H | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 780.000 |
| 10005199 | 38 | FP | H | GALV | CE* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 780.000 |



| Klammer H Spezial-Bauklammer, Meißelspitze, Drahtstärke 1,8 mm | | | | | 3418 | 3434 | Karton | Palette | |
|--|--------|----|---|-------|------|------|--------|---------|---------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | |
| 10005219 | 45 | CP | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 625.000 |
| 10005221 | 50 | CP | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 600.000 |
| 10005223 | 57 | CP | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 375.000 |
| 10005225 | 64 | CP | H | GALV | CE | ● | ● | 5.000 | 500.000 |
| 10005220 | 50 | CP | H | A 4 ▲ | CE | ● | ● | 5.000 | 360.000 |
| 10005222 | 57 | CP | H | A 4 ▲ | CE | ● | ● | 5.000 | |
| 10005224 | 64 | CP | H | A 4 ▲ | CE | ● | ● | 5.000 | 360.000 |



* CE gemäß EN 14566 zugelassen als Befestigungsmittel für Gipskartonsysteme

Hammertacker



| Klammer BS Meißelspitze, Drahtstärke 2,0 mm | | | | | | 3875 | 3471 | 3472 | 3474 | 3475 | Karton | Palette |
|---|-----------------|----|---|-------|----|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | | | |
| 10005228 | 75 | CP | H | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | 2.160 | 103.680 |
| 10004902 | 90 | CP | H | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | 2.860 | 154.440 |
| 10005226 | 100 | CP | H | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | 1.600 | 76.800 |
| 10004901 | 110 | CP | H | GALV | | | ● | ● | ● | ● | 2.850 | 128.250 |
| 10005227 | 130 | CP | H | GALV | | | ● | ● | ● | ● | 1.280 | 61.440 |
| 10004885 | 150 auf Anfrage | CP | H | GALV | | | | ● | | ● | 960 | 46.080 |
| 10005272 | 75 | CP | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 2.860 | 180.180 |
| 10005273 | 100 | CP | H | A 2 ▲ | CE | ● | ● | ● | ● | ● | 2.860 | 171.600 |
| 10005274 | 110 | CP | H | A 2 ▲ | CE | | ● | ● | ● | ● | 2.850 | 128.250 |
| 10005275 | 120 | CP | H | A 2 ▲ | CE | | ● | ● | ● | ● | 1.420 | 127.800 |
| 10005276 | 130 | CP | H | A 2 ▲ | CE | | ● | ● | ● | ● | 1.420 | 136.320 |
| 10004906 | 150 | CP | H | A 2 ▲ | | | | ● | | ● | 960 | 46.080 |


Hammertacker

HT-K



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|--|---|-----|
| 12100530 | Hammertacker HT-K Klammer L 6 - 10 mm | <ul style="list-style-type: none"> – ergonomischer Handgriff – Hinterladermagazin – schnelles und einfaches Ladesystem – robustes Metallgehäuse | Schnelles Fixieren von Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Leinwand, Plakate, Drahtgeflechte | 0,9 |
| 12100529 | Hammertacker HT-G Klammer L 8 - 14 mm | <ul style="list-style-type: none"> – ergonomischer Handgriff – Hinterladermagazin – schnelles und einfaches Ladesystem – robustes Metallgehäuse – als Hammer verwendbar | Schnelles Fixieren von Dachpappe, Isolierungen, Unterspannbahnen, Leinwand, Plakate, Drahtgeflechte | 1,1 |

HT-G



| Klammer L Meißelspitze | | | | HT-K | HT-G | Schachtel | Karton | Palette |
|------------------------|---------------|----|------|------|------|-----------|---------|-----------|
| Code | L (mm) | | | | | | | |
| 10005121 | 6 auf Anfrage | CP | GALV | ● | | 5.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| 10005122 | 8 | CP | GALV | ● | ● | 5.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| 10005123 | 10 | CP | GALV | ● | ● | 5.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| 10005124 | 12 | CP | GALV | | ● | 5.000 | 100.000 | 6.000.000 |
| 10005125 | 14 | CP | GALV | | ● | 5.000 | 100.000 | 6.000.000 |

REICH®

K.M. Reich Sponsor
Kategorie Holz

SANIERUNGSPREIS
www.sanierungspreis.de



Kombi-Nagler

3489



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|---|---|-----|
| 12100540 | Kombi-Nagler 3489 Für Klammer C 12 - 41 mm und Mini Brads 16 - 50 mm Anschlußgewinde 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> – mit Gürtelhaken – handlich und robust – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung – mit Beleuchtung | Montageeinsatz im Innenbau, Messebau, Ladenbau 2 in 1, Profiltreter, Zierleisten, Ornamente, Paneelen, Sockel-/Deckenleisten, Möbelerückwände, Sockelleisten, Draht und Holzzäune, Glasleisten, Gipskarton, Holzschindeln, Decken-Wandverkleidungen | 1,2 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |

3418



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|---|--|-----|
| | Kombi-Nagler 3418 Für Klammer G 32 - 64 mm, Klammer H 44 - 64 mm, T-Nägeln 32 - 65 mm und Senkkopfnägeln 32 - 60 mm Anschlußgewinde 3/8" | <ul style="list-style-type: none"> – robust und schlagstark – langlebig – mit präziser Tiefeneinstellung – flexibler Einsatz mit Sonderfüßen – angefederte Frontplatte | Bepunktungen im Wandaufbau, Trockenbau, Fertighausbau, Brandschutz, Giebel-Gesimsverblendung, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB, Gipsfaser, Hartfaserplatten, Unterkonstruktionen mit Sparschalungen, Verpackungen, Kisten, Verschlüsse, Rahmen, Gestelle, Trennwände, Bitumenschindeln mit Zubehörfuß ideal für die Befestigung von Stülpchalung und Glattkantbretter | 3,3 |
| 12000556 | Kontaktauslösung | | | |
| 12000607 | Einzelauslösung | | | |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |
| Zubehör | 14410770 | Fuß für Glattkantbretter (auch passend für 3419) | | |
| | 14411544 | Fuß für Stülpchalungen | | |
| | 14411035 | Kolben für Senkkopfnägeln (empfohlen bei Einsatz von Senkkopf- bzw. T-Nägeln) | | |

3718



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|--|---|-----|
| 12100547 | Kombi-Nagler 3718 Für Klammer Q und G, 32 - 64 mm und T-Nägeln 32 - 65 mm Anschlußgewinde 1/4" | <ul style="list-style-type: none"> – handlich – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Bepunktungen im Wandaufbau, Trockenbau, Fertighausbau, Brandschutz, Giebel-Gesimsverblendung, Fermacell, Gipskarton, Spanplatten, OSB, Gipsfaser, Hartfaserplatten, Unterkonstruktionen mit Sparschalungen, Verpackungen, Kisten, Verschlüsse, Rahmen, Gestelle, Trennwände, Bitumenschindeln | 2,9 |
| | Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | |

Passende Klammern für alle Kombi-Nagler finden Sie auf den Seiten 30 + 31, passende Stifte auf Seite 36 + 37



PIN-NAGLER/BRAD-NAGLER



Pin-Nagler / Brad-Nagler

3716



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|---|-----|
| 12100582 | Pin-Nagler 3716 Für Pins (Stiftnägel) 12 - 30 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauslösung | – handlich – ideal für nahezu unsichtbare Befestigung von Leisten etc. | Nahezu unsichtbares Fixieren von Zierleisten und Profilen, Glasleisten, Ornamenten, Bilderrahmen, Spielwaren, Dekorationen, Türen- und Möbelfertigung | 0,9 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3485



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--------------------------------------|--|-----|
| 12100581 | Pin-Nagler 3485 Für Pins (Stiftnägel) 25 - 50 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauslösung mit Verriegelung am Auslöser | – handlich – großer Längenbereich | Nahezu unsichtbares Fixieren von Zierleisten und Profilen, Glasleisten, Ornamenten, Bilderrahmen, Spielwaren, Dekorationen, Türen- und Möbelfertigung bis 50 mm lange Pins | 1,2 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3717



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|---------------|---|-----|
| 12100575 | Micro Brad-Nagler 3717 Für Micro-Brads 12, 15, 18, 21, 25, 30 mm Anschlußgewinde 1/4" Einzelauslösung mit Verriegelung am Auslöser | – handlich | Nahezu unsichtbares Befestigen von Zierleisten und Profilen, Glasleisten, Ornamenten, Bilderrahmen, Spielwaren, Dekorationen, Türen- und Möbelfertigung | 1,0 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |

3483




| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|---|-----|
| 12100578 | Mini Brad-Nagler 3483 Für Mini Brads 15 - 55 mm Anschlußgewinde 1/4" | – handlich und robust – mit Gürtelhaken – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung – mit Beleuchtung | Befestigen von Zierleisten und Profilen, Glasleisten, Ornamenten, Bilderrahmen, Spielwaren, Dekorationen, Türen- und Möbelfertigung | 1,2 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |


3484



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|---|-----|
| 12100571 | DA Brad-Nagler 3484 Für DA-Brads 25 - 64 mm Anschlußgewinde 1/4" | – mit Tiefeneinstellung – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – mit Beleuchtung – ideal für Dachunterschläge – umschaltbar Einzel- auf Kontaktauslösung | Dachunterschläge, Boden-Sockel-Deckenleisten, Putzleisten, Eckleisten, Türverkleidungen, Gartenhäuser, Giebelschalung, Außenverschalungen, Sichtschalungen, Blenden, Messebau, Akustikbau, Ladenbau, Kisten, Verpackungen | 1,8 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Öl-Flasche | | | | |



Pin-Nagler / Brad-Nagler



| Pins (Stiftnägel) 23 Gauge - 0,65 mm | | | | | | | |
|--------------------------------------|--------|----|------|------|------|-----------|---------|
| Code | L (mm) | | 3438 | 3485 | 3716 | Schachtel | Karton |
| 10100218 | 12 | BR | ● | | ● | 20.000 | 540.000 |
| 10100219 | 15 | BR | ● | | ● | 20.000 | 540.000 |
| 10100220 | 18 | BR | ● | | ● | 20.000 | 500.000 |
| 10100221 | 20 | BR | ● | | ● | 20.000 | 400.000 |
| 10100222 | 22 | BR | ● | | ● | 20.000 | 400.000 |
| 10100223 | 25 | BR | ● | ● | ● | 10.000 | 270.000 |
| 10100224 | 30 | BR | | ● | ● | 10.000 | 270.000 |
| 10100225 | 35 | BR | | ● | | 10.000 | 270.000 |
| 10100226 | 40 | BR | | ● | | 13.000 | 234.000 |
| 10100227 | 45 | BR | | ● | | 20.000 | 160.000 |
| 10100228 | 50 | BR | | ● | | 13.000 | 234.000 |




| Micro-Brads (Stauchkopfnägel), 21 Gauge - 0,8 mm | | | | | | | |
|--|--------|----|------|------|--|-----------|---------|
| Code | L (mm) | | 3712 | 3717 | | Schachtel | Karton |
| 10300772 | 15 | BR | ● | ● | | 18.000 | 288.000 |
| 10300773 | 20 | BR | ● | ● | | 18.000 | 288.000 |
| 10300774 | 25 | BR | ● | ● | | 18.000 | 288.000 |
| 10300775 | 30 | BR | ● | ● | | 9.000 | 144.000 |




| Mini-Brads (Stauchkopfnägel), 18 Gauge - 1,2 mm | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---------|
| Code | L (mm) | | 3486 | 3483 | 3704 | 3719 | 3489 | 3739 | 3883 | Schachtel | Karton |
| 10300846 | 16 | GALV | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10300853 | 19 | GALV | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300847 | 25 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300781 | 30 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10300782 | 32 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300783 | 35 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300784 | 38 | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300848 | 40 | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10300786 | 45 | GALV | | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300849 | 50 | GALV | | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |
| 10300788 | 55 auf Anfrage | GALV | | ● | | | | | | 5.000 | 50.000 |
| 10300789 | 20 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 10.000 | 90.000 |
| 10300790 | 25 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10300791 | 32 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 30.000 |
| 10300792 | 40 | A 2 ▲ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300850 | 50 | A 2 ▲ | | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |

PIN-NAGLER / BRAD-NAGLER


Pin-Nagler / Brad-Nagler / Faust-Nagler



| DA-Brads (Stauchkopfnägel), 15 Gauge - 1,8 mm | | | | | | | 3484 | 3737 | 3884 | Schachtel | Karton |
|---|----------------|------|---|--|--|---|------|------|-------|-----------|--------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | | |
| 10300760 | 25 auf Anfrage | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300761 | 32 | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300763 | 38 auf Anfrage | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300764 | 44 | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300766 | 50 | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300768 | 56 | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300770 | 64 | GALV | | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300762 | 38 | A 2 | ▲ | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300765 | 50 | A 2 | ▲ | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300767 | 56 | A 2 | ▲ | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |
| 10300769 | 64 | A 2 | ▲ | | | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 | |



| Senkkopfnägel 2,2 mm | | | | | | | 3418 | 3718 | | Karton |
|----------------------|--------|-----|--|--|--|---|------|------|--|--------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | |
| 10300794 | 32 | ALU | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10300798 | 50 | ALU | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10300800 | 60 | ALU | | | | ● | ● | | | 10.000 |



| T-Nägel 2,2 mm | | | | | | | 3418 | 3718 | | Karton |
|----------------|--------|------|--|--|--|---|------|------|--|--------|
| Code | L (mm) | | | | | | | | | |
| 10200263 | 32 | GALV | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10200264 | 38 | GALV | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10200265 | 45 | GALV | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10200266 | 50 | GALV | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10200267 | 55 | GALV | | | | ● | ● | | | 10.000 |
| 10200268 | 65 | GALV | | | | ● | ● | | | 10.000 |

3731



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|--|---|-----|
| 12100615 | Faust-Nagler 3731 Für lose Standardnägel und Stabdübel bis zu einem Kopfdurchmesser von 15 mm Anschlußgewinde 1/4" Standardhülse bis Kopf ø 8,74 mm, große Führungshülse bis Kopf ø 15,23 mm, kleine Führungshülse bis Kopf ø 4,9 mm, Hammer-Set | – flexibles Verarbeiten loser Nägel durch umfangreiches Zubehör bis zu einem Nagelkopfdurchmesser von 15 mm – gutes Handling durch verstellbare Manchette – schlagstark und vibrationsarm – magnetische Nagelführung | Dachunterschläge, Boden-Sockel-Decken- leisten, Putzleisten, Eckleisten, Türverklei- dungen, Gartenhäuser, Giebelschalung, Außenverschalungen, Sichtschalungen, Blenden, Messebau, Akustikbau, Ladenbau, Kisten, Verpackungen, zum Befestigen verschiedener Holzverbinder mit losen Ankerägeln | 2,5 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Inbusschlüssel | | | |





SCHLAUCHLOSE-NAGLER

3883



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|---|-----|
| 12100610 | Mini-Brad-Gasnagler 3883 1,2 x 15 - 50 mm Einzelauslösung | <ul style="list-style-type: none"> – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – mit Tiefeneinstellung – ideal zum Befestigen jeglicher Art von Zierleisten – ergonomisch – ausgewogen – mit Gürtelhaken | Befestigen von Zierleisten und Profilen, Glasleisten, Ornamenten, Bilderrahmen, Spielwaren, Dekorationen, Türen- und Möbelfertigung | 2,3 |
| Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel | | | | |
| Zubehör | 10900594 | Gaskartusche (18g. 30 ml.) VE = 12 Stk. | | |




| Mini-Brads (Stauchkopfnägel), 18 Gauge - 1,2 mm | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|---------|
| Code | L (mm) | | 3486 | 3483 | 3704 | 3719 | 3489 | 3739 | 3883 | Schachtel | Karton |
| 10300846 | 16 | GALV | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10300853 | 19 | GALV | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300847 | 25 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300781 | 30 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10300782 | 32 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300783 | 35 | GALV | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300784 | 38 | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300848 | 40 | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 50.000 |
| 10300786 | 45 | GALV | | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300849 | 50 | GALV | | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |
| 10300789 | 20 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | 10.000 | 90.000 |
| 10300790 | 25 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 100.000 |
| 10300791 | 32 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 30.000 |
| 10300792 | 40 | A 2 ▲ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5.000 | 60.000 |
| 10300850 | 50 | A 2 ▲ | | ● | ● | | ● | ● | ● | 5.000 | 40.000 |

3884



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|---|-----|
| 12100611 | DA-Brad-Gasnagler 3884 1,8 x 25 - 64 mm Einzelauslösung | <ul style="list-style-type: none"> – mit werkzeugloser Frontplattenöffnung – mit Tiefeneinstellung – ideal bei Dachunterschlägen und Schalungen – gummierte Auslösesicherung, dadurch keine Markierungen im Holz | Dachunterschläge, Boden-Sockel-Deckenleisten, Putzleisten, Eckleisten, Türverkleidungen, Gartenhäuser, Giebelschalung, Außenverschalungen, Sichtschalungen, Blenden, Messebau, Akustikbau, Ladenbau, Kisten, Verpackungen | 2,3 |
| Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel | | | | |
| Zubehör | 10900594 | Gaskartusche (18g. 30 ml.) VE = 12 Stk. | | |




| DA-Brads (Stauchkopfnägel), 15 Gauge - 1,8 mm | | | | | | | |
|--|--------|-------|------|------|------|-----------|--------|
| Code | L (mm) | | 3484 | 3737 | 3884 | Schachtel | Karton |
| 10300760 | 25 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300761 | 32 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300763 | 38 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300764 | 44 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300766 | 50 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300768 | 56 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300770 | 64 | GALV | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300762 | 38 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300765 | 50 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300767 | 56 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |
| 10300769 | 64 | A 2 ▲ | ● | ● | ● | 4.000 | 16.000 |

SCHLAUCHLOSE-NAGLER

3854



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|---|-----|
| 12100612 | Haften-Gasnagler 3854 22 - 35 mm K 20° Einzelauslösung | – mit Tiefeneinstellung – ideal zum Einsatz auf dem Dach zur Befestigung von Blechhaften | Befestigung von Fest- und Schiebehäften für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen | 2,3 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel | | | | |
| Zubehör | 10900594 | Gaskartusche (18g. 30 ml.) VE = 12 Stk. | | |




| Haftennagel, Streifen Ringnut Mini K 20° | | | | | | |
|--|----------------------|-------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | 3554 | 3854 | Karton | Palette |
| 10401460 | 2,8 x 25 | FEUV | ● | ● | 2.000 | 364.000 |
| 10401457 | 2,8 x 31 auf Anfrage | FEUV | ● | ● | 2.000 | 192.000 |
| 10401458 | 2,5/2,8 x 25 | A 2 ▲ | ● | ● | 2.000 | 192.000 |
| 10401459 | 2,5/2,8 x 31 | A 2 ▲ | ● | ● | 2.000 | 192.000 |


3890



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|---|--|--|-----|
| 12100587 | D-Kopf-Gasnagler 3890 2,8 x 50 - 3,1 x 90 mm 34° geeignet für Papier- und Kunststoffbindung Einzelauslösung | – handlich und gut ausbalanciert – mit Tiefeneinstellung – schlagstark – integrierter Sparrenhalter – Anti-Slip-Nase – Schutzkappe für empfindliche Oberflächen | Holzrahmenbau, Holzbinder, Fertighausbau, Spanplatten, OSB, Hartfaserplatten, Zimmerei-Dachdecker, Dachlattung, Aufdoppelung, Kantholzkonstruktionen, Riegelwerkfixierung, Dachgauben, Gestellbau, Verpackungen, Kisten, Paletten, Exportverpackungen, Transportsicherungen, Verschläge, Gartenhäuser, Terrassenbau, Carports, Stege, Brücken, Kabeltrommeln | 3,4 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel | | | | |
| Zubehör | 10900546 | Gaskartusche (GK) (40g. 80 ml.) VE = 12 Stk. | | |




| Glattschaftnagelstreifen - P 34° D-Kopf, in Kunststoffbox mit Gaskartuschen (GK) | | | | | | | | | |
|--|----------|---|------|----|------|------|------------|-------|---------|
| Code | L (mm) | | | | 3890 | 3533 | | K-Box | Palette |
| 10401765 | 2,8 x 50 | H | BK | CE | ● | | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401766 | 2,8 x 64 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401767 | 2,8 x 70 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401768 | 2,8 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401769 | 3,1 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401770 | 3,1 x 90 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401771 | 2,8 x 64 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401772 | 2,8 x 70 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401773 | 2,8 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401774 | 3,1 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401775 | 3,1 x 90 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |



| Ringnutnagelstreifen - P 34° D-Kopf, in Kunststoffbox mit Gaskartuschen (GK) | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|------|----|------|------|------------|-------|---------|
| Code | L (mm) | | | | 3890 | 3533 | | K-Box | Palette |
| 10401776 | 2,8/3,1 x 64 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401777 | 2,8/3,1 x 70 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401778 | 2,8/3,1 x 75 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401779 | 2,8/3,1 x 80 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401780 | 3,1/3,4 x 90 | H | BK | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401781 | 2,8/3,1 x 64 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401782 | 2,8/3,1 x 70 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 184.800 |
| 10401783 | 2,8/3,1 x 75 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401784 | 2,8/3,1 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401926 | 3,1/3,4 x 80 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |
| 10401785 | 3,1/3,4 x 90 | H | GALV | CE | ● | ● | NEU + 2 GK | 2.200 | 158.400 |

SCHLAUCHLOSE-NAGLER



| Ringnutnagelstreifen K 34° Linsenkopf (Vollkopf) in Kunststoffbox | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|---|----|------|------|-------|---------|
| Code | L (mm) | | | | | 3890 | 3533 | K-Box | Palette |
| 10401816 | 2,8/3,1 x 50 | H | A 2 | ▲ | CE | ● | | 2.000 | 168.000 |
| 10401817 | 2,8/3,1 x 65 | H | A 2 | ▲ | CE | ● | ● | 1.250 | 105.000 |
| 10401818 | 2,8/3,1 x 80 | H | A 2 | ▲ | CE | ● | ● | 1.000 | 84.000 |



Nagelstreifen, Nagelschrauben K34° -TX 20 in Kunststoffbox
ideal für die Befestigung von Stülp- und Deckelschalung, sowie die Befestigung von Zementverbundplatten wie z.B. James Hardie oder Cedral von Eternit

| Code | L (mm) | | | | | 3890 | 3533 | K-Box | Palette |
|----------|--------------|---|-----|---|-------|------|------|-------|---------|
| 10401915 | 2,8/3,2 x 50 | H | A 2 | ▲ | TX 20 | CE | ● | 1.250 | 105.000 |
| 10401916 | 2,8/3,2 x 65 | H | A 2 | ▲ | TX 20 | CE | ● | 1.000 | 84.000 |
| 10401917 | 2,8/3,2 x 80 | H | A 2 | ▲ | TX 20 | CE | ● | 1.000 | 84.000 |

3875



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|---|-----|
| 12000633 | Breitrückenklammer-Gasnagler 3875 Für Klammer BS 75 - 100 mm Einzelauflösung | <ul style="list-style-type: none"> – leistungsstark und robust – beidseitig montierbarer Zusatzhandgriff – Frontplattenöffnung (angefedert) – Klammerinnenführung – robustes Oberladermagazin | Wärmedämmverbundsysteme, Holzfaserplatten, Styroporplatten, Mehrschichtplatten, Steinwolle-Dämmplatten, Polystyrol, Dämmplatten aus Zellulose, Holzwool-leichtbauplatten, ideal im Fertighausbau, Holzrahmenbau etc | 4,9 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel | | | |
| 10900546 | Gaskartusche (GK 40 g, 80 ml) VE = 12 Stk. | | | |

Zubehör



Klammer BS Meißelspitze, Drahtstärke 2,0 mm

| Code | L (mm) | | | | | 3875 | 3471 | 3472 | 3474 | 3475 | Karton | Palette |
|----------|--------|----|---|------|---|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10005228 | 75 | CP | H | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | 2.160 | 103.680 |
| 10004902 | 90 | CP | H | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | 2.860 | 154.440 |
| 10005226 | 100 | CP | H | GALV | | ● | ● | ● | ● | ● | 1.600 | 76.800 |
| 10005272 | 75 | CP | H | A 2 | ▲ | CE | ● | ● | ● | ● | 2.860 | 180.180 |
| 10005273 | 100 | CP | H | A 2 | ▲ | CE | ● | ● | ● | ● | 2.860 | 171.600 |




3822




| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|--|--|-----|
| 12100586 | Anker-Gasnagler 3822 34° 4,0 x 40 - 4,0 x 60 mm Papier- und Kunststoffbindung Einzelauflösung Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel | – schnelles und einfaches Lochfinden dank spezieller Nase – exaktes Einschlagen dank Tiefeneinstellung – Gürtelhaken – leicht und gut ausbalanciert | zum Befestigen sämtlicher Holzverbinder wie: Balkenschuhe, Windrispenbänder, Flachstahlanker, Sparrenpfettenanker, Winkelverbinder, Gabelanker, Lochplatten, Kreuzverbinder, Sparrenfußbeschläge, vorgelochte Stahlbleche und Stahlblechformteile im Holzbau, Holzrahmenbau, Fertighausbau, Carports, Dachstühle, Gestellbau, Stege, Brücken, etc. | 3,6 |
| 10900546 | Gaskartusche (GK) (40g. 80 ml.) VE = 12 Stk. | | | |

Zubehör



| Anker Nagelstreifen - P 34° Papierbindung, in Kunststoffbox mit Gaskartusche (GK) | | | | | | |
|--|----------|------|------|---|------------|---------------|
| Code | L (mm) | | 3822 | | K-Box | Palette |
| 10401923 | 4,0 x 40 | GALV | CE | ● | NEU + 1 GK | 1.250 105.000 |
| 10401924 | 4,0 x 50 | GALV | CE | ● | NEU + 1 GK | 1.250 105.000 |
| 10401925 | 4,0 x 60 | GALV | CE | ● | NEU + 1 GK | 1.250 105.000 |




| Anker Nagelstreifen - K 34° Kunststoffbindung, im Karton | | | | | | |
|---|----------------------|------|------|---|--------|-------|
| Code | L (mm) | | 3822 | | Karton | |
| 10401448 | 4,0 x 50 auf Anfrage | GALV | CE | ● | | 1.000 |
| 10401449 | 4,0 x 60 auf Anfrage | GALV | CE | ● | | 1.000 |

3840



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|--|-----|
| 12100588 | Beton-Gasnagler 3840 2,6 x 15 - 3,0 x 40 mm Einzelauflösung Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Ohrstöpsel | – hohe Eintreibkraft – verstellbare Eintreibtiefe – mit Gürtelhaken – Gummikappe schützt vor Schmutz und Betonsplitter – Stützfuß für optimalen Eintreibwinkel | Beton- und Stahlbefestigungen im Trockenbau und im Sanitärbereich, Metall- und Trockenbauprofile auf Kalksandstein/ Beton/Stahlträger, Metall auf Holz, Holz auf Beton/Stahl | 3,7 |
| 10900546 | Gaskartusche (GK) (40g. 80 ml.) VE = 12 Stk. | | | |

Zubehör



| Stahlnagel, Streifen - K 0° Typ CN mit Gaskartusche (GK) | | | | | | | |
|---|----------|--|------|------------|-----------|--------|---------|
| Code | L (mm) | | 3840 | | Schachtel | Karton | Palette |
| 10401744 | 2,6 x 15 | | ● | NEU + 1 GK | 1.000 | 10.000 | 180.000 |
| 10401745 | 2,6 x 20 | | ● | NEU + 1 GK | 1.000 | 10.000 | 180.000 |
| 10401746 | 2,6 x 25 | | ● | NEU + 1 GK | 1.000 | 10.000 | 180.000 |
| 10401747 | 2,6 x 30 | | ● | NEU + 1 GK | 1.000 | 10.000 | 180.000 |
| 10401748 | 2,6 x 35 | | ● | NEU + 1 GK | 1.000 | 10.000 | 180.000 |
| 10401749 | 2,6 x 40 | | ● | NEU + 1 GK | 1.000 | 10.000 | 180.000 |

MAGAZINSCHRAUBER



Rundmagazinschrauber

Rundmagazinschrauber

3352



| | Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---------|----------|---|--|---|-----|
| | 12600099 | Rundmagazinschrauber 3352 Schraubendlänge 25 - 50 mm, Schrauben Ø 3,5 - 4,2 mm bestehend aus Schraubvorsatz 3341 + Antriebsmaschine 2796 (0 - 2850 U/Min, 750 W) | <ul style="list-style-type: none"> – handlich und ergonomisch ausgewogen – schnelles und rationelles Verarbeiten von magazinierten Coilschrauben – exaktes tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung – starker Motor mit großer Leistungsreserve | Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz, Fußbodenverlegeplatten (z.B. OSB- und Spanplatten) z.B. Sporthallen, Wandverkleidungen, Holzfassaden, Terrassen, Altbausanierung, Festzeltböden, Tanzböden, Podeste, Holzdielen auf Holzunterkonstruktion, Reisemobil- und Wohnwagenfußböden., Zwischenböden, modulare Baugruppen, Fußbodenbefestigung, Hafenstege und Bootsanlegestellen, Unterkonstruktionen, Verpackungen, Kisten, Schalungsbau, Holzverschläge, Fassadenbefestigung, Containerbau, Traileraufbauten, Holz auf Holz, Holz auf Stahl | 2,2 |
| | |  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |
| Zubehör | 14411627 | Werkzeugdorn M5. (Im Lieferumfang enthalten) | | | |
| | 14000875 | Gewindebit M5 PZ-2, VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | | |
| | 14001460 | Gewindebit M5 PH-2, VE 5 Stk. | | | |
| | 14505991 | Gewindebit M5 TX 15, VE 5 Stk. | | | |
| | 14411964 | Gewindebit M5 TX 20, VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | | |
| | 14411591 | Verlängerung Zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge | | | |

3363



| | Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---------|----------|---|---|---|-----|
| | 12600137 | Akku-Rundmagazinschrauber 3363 Schraubendlänge 25 - 50 mm, Schrauben Ø 3,5 - 4,2 mm bestehend aus Schraubvorsatz 3341 + Antriebsmaschine Metabo BS 18LTX BL Quick (0 -2050 U/m, 18 V) | <ul style="list-style-type: none"> – handlich und leistungsstark – kabelloses Arbeiten durch Akku-Antrieb – exaktes, tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung – Schnellverschluß ermöglicht den Einsatz der Antriebsmaschine als normalen Akku-Bohrschrauber | Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz, Fußbodenverlegeplatten (z.B. OSB- und Spanplatten) z.B. Sporthallen, Wandverkleidungen, Holzfassaden, Terrassen, Altbausanierung, Festzeltböden, Tanzböden, Podeste, Holzdielen auf Holzunterkonstruktion, Reisemobil- und Wohnwagenfußböden., Zwischenböden, modulare Baugruppen, Fußbodenbefestigung, Hafenstege und Bootsanlegestellen, Unterkonstruktionen, Verpackungen, Kisten, Schalungsbau, Holzverschläge, Fassadenbefestigung, Containerbau, Traileraufbauten, Holz auf Holz, Holz auf Stahl | 3,1 |
| | |  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Zweiter Akkupack 5,2 Ah + Ladegerät, Schnellspannbithalter, Schnellspannbohrfutter | | | |
| Zubehör | 14513149 | Schnellladegerät ASC Ultra 14,4 V - 18 V | | | |
| | 14513148 | Akkupack 5,2 Ah 18,0 V | | | |
| | 14411591 | Verlängerung Zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge | | | |



Rundmagazinschrauber

3362



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|---|--|-----|
| 12600081 | Rundmagazinschrauber 3362 Schraubenlänge 25 - 50 mm, Schrauben Ø 3,5 - 4,2 mm bestehend aus Schraubervorsatz 3342 + Antriebsmaschine 2797 (0 - 4000 U/Min, 750 W) | <ul style="list-style-type: none"> – ideal für Schnellbauschrauben auf Metallunterkonstruktionen dank hoher Drehzahl – exaktes, tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung – starker Motor mit hoher Drehzahl | Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz und Metallunterkonstruktionen, Wandverkleidungen, Altbausanierungsbau, Reisemobil- und Wohnwagen, modulare Baugruppen, Unterkonstruktionen, Containerbau | 2,2 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | | |
| Zubehör | 14411628 | Werkzeugdorn M5. (Im Lieferumfang enthalten) | | |
| | 14000875 | Gewindebit M5 PZ-2, VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | |
| | 14001460 | Gewindebit M5 PH-2, VE 5 Stk. | | |
| | 14411591 | Verlängerung Zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge | | |

3338



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---|--|--|---|-----|
| 12600098 | Rundmagazinschrauber 3338 Schraubenlänge 40 - 80 mm, Schrauben Ø 4,5 - 5 mm inkl. Schraubervorsatz 3343 + Antriebsmaschine 2796, (0 - 2850 U/Min, 750 W) | <ul style="list-style-type: none"> – ergonomisch ausgewogen – schnelles und rationelles Verarbeiten von magazinierten Coilschrauben – exaktes tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung – starker Motor mit großer Leistungsreserve – großer Längebereich von 40 - 80 mm – mit Verlängerung ideal zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge | Fußbodenverlegeplatten (z.B. OSB- und Spanplatten) z.B. Sporthallen, Wandverkleidungen, Holzfassaden, Terrassen, Altbausanierung, Festzeltböden, Tanzböden, Podeste, Holzdielen auf Holzunterkonstruktion, Reisemobil- und Wohnwagenfußböden, Zwischenböden, modulare Baugruppen, Fußbodenbefestigung, Hafenstege und Bootsanlegestellen, Unterkonstruktionen, Verpackungen, Kisten, Schalungsbau, Holzverschläge, Fassadenbefestigung, Containerbau, Traileraufbauten, Holz auf Holz, Holz auf Stahl | 2,9 |
|  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | | |
| Zubehör | 14411629 | Werkzeugdorn M5 | | |
| | 14411632 | Werkzeugdorn M6 (Im Lieferumfang enthalten) | | |
| | 14000875 | Gewindebit M5 PZ-2, VE 5 Stk. (Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543) | | |
| | 14001318 | Gewindebit M6 PZ-3, VE 5 Stk. | | |
| | 14505991 | Gewindebit M5 TX 15, VE 5 Stk. (Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543) | | |
| | 14411964 | Gewindebit M5 TX 20, VE 5 Stk. (Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543) | | |
| | 14000620 | Gewindebit M6 TX 20, VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | |
| | 14000619 | Gewindebit M6 TX 25, VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | |
| | 14411543 | Umrüstsatz zur Erweiterung des Schraubenbereiches für Schraubenlänge 35 - 80 mm u. Ø 3,5 - 4,2 mm. Auch passend für 3303 u. 3337 | | |
| | 14411591 | Verlängerung Zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge | | |



Rundmagazinschrauber


3383



| | Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|---------|----------|--|--|---|-----|
| | 12600138 | Akku-Rundmagazinschrauber 3383 Schraubenlänge 40 - 80 mm Schrauben Ø 4,5 - 5 mm bestehend aus Schraubenvorsatz 3343 + Antriebsmaschine Metabo BS 18LTX BL Quick, 5,2 Ah, (0-2050 U/Min, 18 V) | – Zusatzhandgriff für gutes Handling – leistungsstark und große Kapazität durch 5,2 Ah-Akkutechnik – kabelloses Arbeiten durch Akku-Antrieb – exaktes, tiefengenaues Einschrauben durch die Klauenkupplung – Schnellverschluss ermöglicht den Einsatz der Antriebsmaschine als normalen Akku-Bohrschrauber | Fußbodenverlegeplatten (z.B. OSB- und Spanplatten) z.B. Sporthallen, Wand- verkleidungen, Holzfassaden, Terrassen, Altbausanierung, Festzeltböden, Tanzböden, Podeste, Holzdielen auf Holzunterkonstruktion, Reisemobil- und Wohnwagenfußböden., Zwischenböden, modulare Baugruppen, Fußbodenbefesti- gung, Hafenstege und Bootsanlegestel- len, Unterkonstruktionen, Verpackungen, Kisten, Schalungsbau, Holzverschlüge, Fassadenbefestigung, Containerbau, Traileraufbauten, Holz auf Holz, Holz auf Stahl | 6,3 |
| | |  Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Ladegerät + Zweiter Akkupack, Schnellspannbohrfutter, Schnellspann- bithalter | | | |
| Zubehör | 14513149 | Schnellladegerät ASC Ultra 14,4 V - 18 V | | | |
| | 14513148 | Akkupack 5,2 Ah 18,0 V | | | |
| | 14411629 | Werkzeugdorn M5 | | | |
| | 14411632 | Werkzeugdorn M6 (Im Lieferumfang enthalten) | | | |
| | 14000875 | Gewindebit M5 PZ-2,VE 5 Stk. (Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543) | | | |
| | 14001318 | Gewindebit M6 PZ-3,VE 5 Stk. | | | |
| | 14505991 | Gewindebit M5 TX 15,VE 5 Stk. (Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543) | | | |
| | 14411964 | Gewindebit M5 TX 20,VE 5 Stk. (Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543) | | | |
| | 14000620 | Gewindebit M6 TX 20,VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | | |
| | 14000619 | Gewindebit M6 TX 25,VE 5 Stk. (1 Stk. im Lieferumfang enthalten) | | | |
| | 14411543 | Umrüstsatz zur Erweiterung des Schraubenbereiches für Schraubenlänge 35 - 80 mm u. Ø 3,5 - 4,2 mm. Auch passend für 3303 0001 u. 3337 0001 | | | |
| | 14411591 | Verlängerung Zum Verschrauben großflächiger Bodenbeläge | | | |




RUNDMAGAZINSCHRAUBER



Schnellbauschrauben, Rollen - Feingewinde speziell für Blechunterkonstruktionen

| Code | d x L (mm) | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3362 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
|----------|---------------|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600438 | PH 2 3,5 x 30 | PHO | | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600517 | PH 2 3,5 x 35 | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600439 | PH 2 3,5 x 45 | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |
| 10600440 | PH 2 3,5 x 55 | PHO | | | | | | ●* | ●* | ●* | 3.000 | 135.000 |
| 10600441 | PH 2 4,0 x 25 | PHO | | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600442 | PH 2 4,0 x 30 | PHO | | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600443 | PH 2 4,0 x 35 | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600444 | PH 2 4,0 x 45 | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 108.000 |
| 10600445 | PH 2 4,0 x 55 | PHO | | | | | | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 90.000 |


Nach EN 14566 zur Befestigung von Gipskartonplatten geeignet. * für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543.



Schnellbauschrauben, Rollen - Feingewinde Bohrspitze für Blechunterkonstruktionen bis 2,2 mm

| Code | d x L (mm) | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3362 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
|----------|---------------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600432 | PH 2 3,5 x 30 | PHO | BS | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600433 | PH 2 3,5 x 35 | PHO | BS | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600434 | PH 2 3,5 x 45 | PHO | BS | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 108.000 |

Nach EN 14566 zur Befestigung von Gipskartonplatten geeignet. * für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543.



Schnellbauschrauben, Rollen - Grobgewinde speziell für Holzunterkonstruktionen

| Code | d x L (mm) | | | 3352 | 3360 | 3362 | 3363 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
|----------|---------------|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600446 | PH 2 4,0 x 30 | PHO | BS | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600447 | PH 2 4,0 x 35 | PHO | BS | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600448 | PH 2 4,0 x 45 | PHO | BS | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |

Nach EN 14566 zur Befestigung von Gipskartonplatten geeignet. * für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543.



Fermacell-Schrauben, Rollen

| Code | d x L (mm) | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3362 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
|----------|---------------------------|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600417 | PH 2 3,9 x 25 | PHO | | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 180.000 |
| 10600418 | PH 2 3,9 x 30 | PHO | | ● | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600419 | PH 2 3,9 x 35 | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600420 | PH 2 3,9 x 40 auf Anfrage | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600421 | PH 2 3,9 x 45 | PHO | | ● | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 108.000 |


* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543



K.M. Reich Sponsor
Kategorie Holz

SANIERUNGSPREIS
www.sanierungspreis.de





Flügelteks-Schrauben, Rollen Bohrspitze, für Holz auf Blech bis 6 mm Blechstärke

| Code | d x L (mm) | | | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | Karton | Palette |
|----------|----------------|------|----|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600423 | PH 2 4,2 x 38 | GALV | BS | ● | ● | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600424 | TX 20 4,2 x 38 | GALV | BS | ● | ● | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |

* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543. Die Flügelteks-Schraube bohrt sich mittels der Flügel ein Durchgangsloch ins Holz. Die Flügel brechen ab, sobald sie auf das Metallteil stossen. Die Schraube bohrt sich durch das Blech, formt das Gewinde und befestigt so das Holzteil auf Metall. Durch die Rippen unter dem Kopf versenkt sich die Schraube selbständig im Holz.



Spanplattenschrauben, Rollen mit Zulassung

| Code | d x L (mm) | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
|----------|----------------|------|----|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600459 | TX 20 4,0 x 25 | GALV | CE | ● | ● | ● | | | | 1.200 | 136.000 |
| 10600461 | TX 20 4,0 x 30 | GALV | CE | ● | ● | ● | | | | 1.200 | 96.000 |
| 10600463 | TX 20 4,0 x 35 | GALV | CE | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 1.200 | 96.000 |
| 10600464 | TX 20 4,0 x 40 | GALV | CE | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600467 | TX 20 4,0 x 45 | GALV | CE | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600468 | TX 20 4,0 x 50 | GALV | CE | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600469 | TX 20 4,0 x 60 | GALV | CE | | | | ●* | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600471 | TX 20 4,5 x 50 | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600473 | TX 20 4,5 x 55 | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600474 | TX 20 5,0 x 60 | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600475 | TX 20 5,0 x 65 | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600476 | TX 20 5,0 x 70 | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600477 | TX 20 5,0 x 80 | GALV | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600460 | TX 20 4,0 x 30 | A2 | CE | ● | ● | ● | | | | 1.200 | 96.000 |
| 10600462 | TX 20 4,0 x 35 | A2 | CE | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 1.200 | 96.000 |
| 10600465 | TX 20 4,0 x 45 | A2 | CE | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600472 | TX 20 4,5 x 55 | A2 | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600478 | TX 25 5,0 x 60 | A2 | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600479 | TX 25 5,0 x 70 | A2 | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600480 | TX 25 5,0 x 80 | A2 | CE | | | | ● | ● | ● | 500 | 31.000 |

* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543



Spanplattenschrauben, Rollen


| Code | d x L (mm) | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
|----------|----------------|------|--|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| 10600486 | TX 20 4,0 x 25 | GALV | | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 300.000 |
| 10600118 | TX 20 4,0 x 30 | GALV | | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600119 | TX 20 4,0 x 35 | GALV | | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600120 | TX 20 4,0 x 40 | GALV | | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600121 | TX 20 4,0 x 45 | GALV | | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |
| 10600487 | TX 20 4,0 x 50 | GALV | | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |
| 10600488 | TX 20 4,5 x 50 | GALV | | | | | ● | ● | ● | 1.500 | 135.000 |
| 10600489 | TX 20 4,5 x 55 | GALV | | | | | ● | ● | ● | 1.500 | 105.000 |
| 10600524 | TX 20 5,0 x 60 | GALV | | | | | ● | ● | ● | 1.250 | 125.000 |
| 10600491 | TX 25 5,0 x 65 | GALV | | | | | ● | ● | ● | 1.250 | 75.000 |
| 10600528 | TX 20 5,0 x 70 | GALV | | | | | ● | ● | ● | 620 | 62.000 |
| 10600129 | TX 25 5,0 x 80 | GALV | | | | | ● | ● | ● | 620 | 62.000 |

* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543



| Spanplattenschrauben, Rollen Cut-Spitze, mit Zulassung Z-9.1-235 | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
| 10600458 | TX 20 | 4,0 x 45 | A 2 | Z CS | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 800 | 64.000 |
| 10600456 | TX 20 | 4,5 x 50 | A 2 | Z CS | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600457 | TX 25 | 5,0 x 65 | A 2 | Z CS | | | | ● | ● | ● | 500 | 40.000 |
| 10600310 | TX 25 | 5,0 x 80 auf Anfrage | A 2 | Z CS | | | | ● | ● | ● | 500 | |

Für ausrissfreie Verschraubungen ohne vorzubohren. *für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543




| Spanplattenschrauben, Rollen Vollgewinde | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
| 10600500 | TX 20 | 4,0 x 30 | | GALV | ● | ● | ● | | | | 3.000 | 270.000 |
| 10600450 | TX 20 | 4,0 x 40 | | GALV | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 200.000 |
| 10600452 | TX 20 | 4,0 x 45 | | GALV | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |
| 10600453 | TX 20 | 4,5 x 50 | | GALV | | | | ● | ● | ● | 1.500 | 135.000 |
| 10600516 | TX 20 | 5,0 x 40 | | GALV | | | | ● | ● | ● | 1.000 | 80.000 |
| 10600454 | TX 25 | 5,0 x 60 | | GALV | | | | ● | ● | ● | 1.250 | 101.250 |

* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543




| Spanplattenschrauben | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|----------|--|-------------------|--|------|--|--|--|--|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | | 3350 | | | | | Karton | Palette |
| 10600481 | PZ 2 | 3,5 x 20 | | GALV Z (Streifen) | | ● | | | | | 1.000 | 136.000 |
| 10600482 | PZ 2 | 3,5 x 25 | | GALV Z (Rollen) | | ● | | | | | 3.000 | 240.000 |



| Holzbauschrauben, Rollen Hi-Lo Doppelganggewinde | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
| 10600429 | PZ 2 | 4,2 x 35 auf Anfrage | | GALV | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 180.000 |
| 10600431 | PZ 2 | 4,2 x 45 auf Anfrage | | GALV | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 1.000 | |

* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543



| Holzbauschrauben, Rollen Hi-Lo Doppelganggewinde | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|--|---------|------|------|------|------|------|------|--------|---------|
| Code | d x L (mm) | | | | 3363 | 3352 | 3360 | 3338 | 3380 | 3383 | Karton | Palette |
| 10600426 | PZ 2 | 4,2 x 35 auf Anfrage | | GALV NS | ● | ● | ● | ●* | ●* | ●* | 2.000 | |
| 10600502 | PZ 2 | 4,2 x 55 auf Anfrage | | GALV NS | | | | ●* | ●* | ●* | 2.000 | 90.000 |

* für 3338/3380/3383 nur mit Umrüstsatz 14411543



Streifenschrauber

3370



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|---|--|--|-----|
| 12600132 | Akku-Streifenschrauber 3370 Schraubenlänge 25 - 55 mm Schrauben Ø 3,5 - 4,5 mm (0-4000 U/Min) | <ul style="list-style-type: none"> – handlich und ergonomisch ausgewogen – perfekt für die kabellose Verarbeitung von Gipsbau- und Fermacell-Platten auf Holz- und Metallkonstruktionen – exakte Tiefeneinstellung – werkzeuglose Einstellung verschiedener Schraubenlängen – bis zu 1.000 Schrauben per Batterie-Ladung – werkzeuglose Schnelllösung des Vorsatzes zum Bitwechsel – Einhandbedienung möglich | Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen | 2,3 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung, Schutzbrille, Inbusschlüssel, Akku, Ladegerät, Kabel | | | |
| Zubehör | 14509661 Bit PH-2 1 Stk. | | | |

3355



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|---|---|-----|
| 12600134 | Streifenschrauber 3355 Schraubenlänge 25 - 55 mm Schrauben Ø 3,5 - 3,9 mm bestehend aus Schraubervorsatz 3345 + Antriebsmaschine 2796 (0 - 2850 U/Min) | <ul style="list-style-type: none"> – ideal für Schnellbauschrauben auf Holzunterkonstruktionen – ideal für die Verarbeitung von Gipsbau- und Fermacell-Platten auf Holzunterkonstruktion – werkzeuglose Einstellung verschiedener Schraubenlängen – ergonomisch ausgewogene Einhandbedienung möglich – werkzeuglose Schnelllösung des Vorsatzes zum Bitwechsel | Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz | 2,2 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |
| Zubehör | 14413113 Werkzeugdorn M5 | | | |
| | 14000618 Gewindebit M5 PZ-2,VE 1 Stk. | | | |
| | 14001462 Gewindebit M5 PH-2,VE 5 Stk. | | | |

3365



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|--|---|-----|
| 12600135 | Streifenschrauber 3365 Schraubenlänge 25 - 55 mm Schrauben Ø 3,5 - 3,9 mm bestehend aus Schraubervorsatz 3345 + Antriebsmaschine 2797 (0 - 4000 U/Min) | <ul style="list-style-type: none"> – ideal für Schnellbauschrauben auf Metallunterkonstruktionen – ideal für die Verarbeitung von Gipsbau- und Fermacell-Platten auf Metallunterkonstruktion – werkzeuglose Einstellung verschiedener Schraubenlängen – ergonomisch ausgewogene Einhandbedienung möglich | Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz und Metallunterkonstruktionen | 2,2 |
| | Lieferumfang Transportkoffer, Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | | |
| Zubehör | 14413113 Werkzeugdorn M5 | | | |
| | 14000618 Gewindebit M5 PZ-2,VE 1 Stk. | | | |
| | 14001462 Gewindebit M5 PH-2,VE 5 Stk. | | | |

Streifenschrauber

3345



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | Anwendungen | kg |
|----------|--|---------------|--|-----|
| 14513301 | Streifenschraubervorsatz 3345 (ohne Antriebsmaschine) Schraubenlänge 25 - 55 mm, Schrauben Ø 3,5 - 3,9 mm für REICH Antriebsmaschinen: Typen 2796 und 2797 Typen 2715 und 2716 Lieferumfang Ersatzteilliste, Servicehinweise, Explosionszeichnung | | Vorsatz für die Verarbeitung von Gipskarton- und Gipsfaserplatten auf Holz und Metallunterkonstruktionen | 1,0 |
| 14413113 | Werkzeugdorn M5 (im Lieferumfang enthalten) | | | |
| 14000618 | Gewindebit M5 PZ-2,VE 1 Stk. | | | |
| 14001462 | Gewindebit M5 PH-2,VE 5 Stk. (2 Stück im Lieferumfang enthalten) | | | |
| 14413114 | Adapter (Vorsatz am Antrieb 2796/97) | | | |

Zubehör




| Fermacell-Schrauben, Streifen | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|-----|------|------|------|------|------|--|--------|---------|
| Code | | d x L (mm) | | 3355 | 3365 | 3354 | 3364 | 3370 | | Karton | Palette |
| 10600397 | PH 2 | 3,9 x 30 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | | 10.000 | 180.000 |
| 10600398 | PH 2 | 3,9 x 35 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | | 10.000 | 180.000 |




| Schnellbauschrauben, Streifen Feingewinde, speziell für Blechunterkonstruktionen | | | | | | | | | | | |
|--|------|------------|-----|------|------|------|------|------|-----|--------|---------|
| Code | | d x L (mm) | | 3355 | 3365 | 3354 | 3364 | 3370 | | Karton | Palette |
| 10600400 | PH 2 | 3,9 x 25 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |
| 10600401 | PH 2 | 3,9 x 30 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |
| 10600402 | PH 2 | 3,9 x 35 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |
| 10600403 | PH 2 | 3,9 x 45 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |

nach EN 14566 zur Befestigung von Gipskartonplatten geeignet



| Schnellbauschrauben, Streifen Grobgewinde, speziell für Holzunterkonstruktionen | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|-----|------|------|------|------|------|-----|--------|---------|
| Code | | d x L (mm) | | 3355 | 3365 | 3354 | 3364 | 3370 | | Karton | Palette |
| 10600522 | PH 2 | 3,9 x 25 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |
| 10600404 | PH 2 | 3,9 x 30 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |
| 10600405 | PH 2 | 3,9 x 35 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |
| 10600406 | PH 2 | 3,9 x 45 | PHO | ● | ● | ● | ● | ● | CE* | 10.000 | 180.000 |

* EN 14566 zur Befestigung von Gipskartonplatten geeignet



STREIFENSCHRAUBER

KOMPRESSOREN



Kompressoren

C 160



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | kg |
|---|---|---|-----|
| 12400150 | Kompressor ölfrei C 160 Ansaugvolumen 160 l/min. Abgabeleistung 65 l/min. Höchstdruck 8 bar Lieferumfang inkl. Blaspistole und Spiralschlauch | Kesselinhalt 6 l Aufnahme 230V Motorleistung 1,1 kW | 9,0 |
| <ul style="list-style-type: none"> – handlich – gut geschützt – thermischer Motorschutz – ideal für Montage – ölfreier Betrieb | | | |

K 270



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | kg |
|---|---|--|----|
| 12400123 | Kompressor ölfrei K 270 Ansaugvolumen 265 l/min. Abgabeleistung 160 l/min. Höchstdruck 10 bar | Kesselinhalt 20 l Anschluß 230V Motorleistung 1,8 kW | 45 |
| <ul style="list-style-type: none"> – leistungsstark und stabil – gut geschützt – inkl. zwei Schnellkupplungen – gute Kaltstarteigenschaften – mit großen Luftreifen – einfacher Transport durch ausziehbaren Teleskoparm – großer Kessel – ölfreier Betrieb | | | |

KV 350-15



| Code | Bezeichnung | Eigenschaften | kg |
|---|--|--|----|
| 12400093 | Kompressor KV 350-15 Ansaugvolumen 350 l/min. Abgabeleistung 240 l/min. Höchstdruck 10 bar | Kesselinhalt 15 l Anschluß 230V Motorleistung 2,2 kW | 50 |
| <ul style="list-style-type: none"> – Zusatzhandgriff – leistungsstark – gut geschützt – inkl. zwei Schnellkupplungen – gute Kaltstarteigenschaften – mit großen Luftreifen – einfacher Transport durch ausziehbaren Teleskoparm – ideal für den Baustelleneinsatz | | | |

Zubehör für Druckluftgeräte



| | Code | kg |
|----------------------------|----------|-----|
| Leitungsöler R 1/4" | 14001516 | 0,3 |
| Leitungsöler R 3/8" | 14001517 | 0,2 |



| | | |
|---|----------|-----|
| Spezialwerkzeugöl für Druckluftwerkzeuge 1 Liter | 14001541 | 1,0 |
| Spezialwerkzeugöl für Druckluftwerkzeuge 200 ml | 14001543 | 0,1 |
| Spezialfett 250 cm ³ | 14001540 | 0,3 |



| | | |
|---|----------|-----|
| Stecknippel Stahl mit R 1/4" Außengewinde | 14001546 | 0,1 |
| Stecknippel Stahl mit R 3/8" Außengewinde | 14001545 | 0,1 |
| Stecknippel schwenkbar Stahl mit R 1/4" Außengewinde | 14001548 | 0,1 |



| | | |
|--|----------|-----|
| Reduziernippel SW 19, R 1/4" Außengewinde auf R 3/8" Innengewinde | 14001526 | 0,1 |
|--|----------|-----|



| | | |
|--|----------|-----|
| Schnellkupplung mit Außengewinde R 3/8" | 14001531 | 0,1 |
|--|----------|-----|



| | | |
|--|----------|-----|
| Schnellkupplung mit Innengewinde R 3/8" | 14001532 | 0,1 |
|--|----------|-----|



| | | |
|--|----------|-----|
| Schnellkupplung mit Schlauchanschluß 9 mm | 14001533 | 0,1 |
|--|----------|-----|



| | | |
|--|----------|-----|
| Stecktülle Stahl, für 9 mm Schlauchanschluß | 14001550 | 0,1 |
|--|----------|-----|



| | | |
|--|----------|-----|
| PVC-Schlauch komplett mit Universalkupplung, 6,5 mm /10 m | 14001525 | 1,0 |
|--|----------|-----|



| | | |
|-----------------------|----------|-----|
| Schlauchklemme | 14001529 | 0,1 |
|-----------------------|----------|-----|

| | | |
|---|----------|-----|
| Aufhängung für Nagelgeräte, 3535, 3536 | 14410332 | 0,1 |
|---|----------|-----|



| | | |
|---|----------|-----|
| Druckluftschlauchtrommel 30 m, Innendurchmesser 8,5 mm | 14000406 | 8,9 |
|---|----------|-----|



| | | |
|--|----------|--|
| Koffer 50 x 46 x 18 cm passend für Typen 3528, 3557, 3516, 3418, 3430, 3447, 3718, 3727 | 14511081 | |
|--|----------|--|

| | | |
|---|----------|-----|
| Kunststoffscheiben grau, VE = 3.000 Stk. (ohne Klammern) für Type 3710 | 10900548 | 0,7 |
|---|----------|-----|

| | | |
|--|----------|-----|
| Kunststoffscheiben transparent, VE = 3.000 Stk. (ohne Klammern) für Type 3710 | 10900549 | 0,7 |
|--|----------|-----|



| | | |
|---|----------|--|
| Systemer T-Loc / H 105 x B 396 x T 296 inklusive Boden + Deckelpolster | 14413007 | |
|---|----------|--|

Zubehör für Schrauber

| Vorsatz | 3362 (3342) | 3352/60/63 (3341) | 3358/68 (3348) | 3338/80/83 (3343/03) | 3333/50 (3340) | 3357 | 3354/64 (3344) | Code | kg |
|------------------------------|----------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------|----------|-----|
| Werkzeugdorn | | | | | | | | | |
| M 5 | | ○ | | | | ○ | | 14411627 | 0,1 |
| M 5 | | | | ● | | | | 14411629 | 0,1 |
| M 5 | ○ | | | | | | | 14411628 | 0,1 |
| M 5 | | | | | | | ○ | 14411631 | 0,1 |
| M 6 | | | | ○ | | | | 14411632 | 0,1 |
| Gewindebit, VE 5 Stk. | | | | | | | | | |
| M 5 PZ - 2 (VE 1 Stk.) | | | | | | | ● | 14000618 | 0,1 |
| M 5 PZ - 2 | ● | ○ | ○ | ●* | ○ | | | 14000875 | 0,1 |
| M 6 PZ - 2 | | | | ○ | | | | 14000876 | 0,1 |
| M 6 PZ - 3 | | | | ● | | | | 14001318 | 0,1 |
| M 5 PH - 2 | | | | | | | ○ | 14001462 | 0,1 |
| M 5 PH - 2 | ○ | ● | ● | | ● | | | 14001460 | 0,1 |
| M 5 TX 10 | | | | | | | ○ | 14001465 | 0,1 |
| M 5 TX 15 | | ● | ● | | ● | | | 14505991 | 0,1 |
| M 5 TX 20 | | ○ | | ●* | ● | | | 14411964 | 0,1 |
| M 5 TX 25 | | | | ●* | | | | 14001468 | 0,1 |
| M 6 TX 20 | | | | ○ | | | | 14000620 | 0,1 |
| M 6 TX 25 | | | | ○ | | | | 14000619 | 0,1 |

○ Im Lieferumfang enthalten ● Zubehör ●* Einsetzbar mit Umrüstsatz 14411543

Schraubervorsätze und Antriebsgeräte sind als Ersatzteile erhältlich



Sonderschlüssel für Bitwechsel 14411910 0,1



Sechskant-Schraubendreher 3 DIN 911 13303677 0,1

Verlängerung passend für alle Rundmagazinschrauber (ca. 65 cm Länge) 14411591 1,6

Schnellladegerät, 220/230 V, ASC, Ultra 3363/3383 /3360/3380 14513149


Akkupack, 5,2Ah 3363/3383 /3360/3380 14513148



Adapter (Vorsatz an Antrieb 2796/2797) 3345/3355/3365/3344/3364 14410298









Reich Befestigungsmittel






Reich Befestigungsmittel


Schnellbauschrauben
Feingewinde mit Bohrspitze




Flügelteks-Schrauben




Holzbauschrauben




Spanplattenschrauben
Rollen Vollgewinde




Spanplattenschrauben




Fermacell-Schrauben



Spanplattenschrauben,
Rollen mit Cut Spitze



Schnellbauschrauben
Feingewinde



DA-Brads
(SKDA600)



Mini-Brads
(SK300)



Micro-Brads
(SK200)



Lieferbedingungen

EN-Norm 792-13 für Eintreibgeräte. Norm für Gerätesicherheit.

EN-Norm 792-13

Nach der Europäischen Norm EN 792-13 gilt die Vorschrift, dass alle Eintreibgeräte mit Kontakt mit dem Symbol „Nicht auf Gerüsten oder Leitern benutzen“ gekennzeichnet sein müssen und für bestimmte Anwendungen nicht benutzt werden dürfen, zum Beispiel:

- wenn das Wechseln von einer Eintreibstelle zur anderen über Gerüst, Treppen, Leitern oder leiterähnlichen Konstruktionen wie zum Beispiel Dachlattungen, erfolgt.
- das Schließen von Kisten oder Verschlagen.
- beim Anbringen von Transportsicherungen, zum Beispiel auf Fahrzeugen und Waggons.



LIEFERBEDINGUNGEN Deutschland

| | |
|--|--|
| Freiliefergrenzen | ab Warenwert EUR 500,- frachtfrei |
| Pauschalen bei Nichterreichen der Freiliefergrenzen | Paketsdienst (pro Paket): bis 30kg EUR 6,90 Speditionsversand EUR 30,00 |
| Mindestbestellwert pro Auftrag | Bei Aufträgen unter EUR 250,00 netto behalten wir uns vor, eine Mindermengenauspauschale von EUR 25,00 zu berechnen. |
| Ausnahme: Reine Ersatzteilbestellungen | Minimumwert EUR 10,00 (was darunter liegt wird aufgerechnet) |
| Alle Beträge netto. | |

Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Reklamationen (Fehl-, Über-, Unterlieferungen) sowie verdeckte Schäden sind uns innerhalb 4 Tagen nach Eingang zu melden.

Erkennbare Schäden müssen sofort bei Anlieferung dokumentiert und vom Frachtführer bestätigt werden.

Warenrücksendungen werden nur nach vorheriger Absprache und Bestätigung angenommen.

Bei Rücksendungen auf angemessene Verpackung achten!

Wertabschläge werden nach Zugang und Begutachtung je nach Warenzustand festgelegt, mindestens jedoch 15% für Bearbeitungskosten.



REICH®

kmreich.com

Karl M. Reich Verbindungstechnik
Nürtinger Str. 74-78
72644 Oberboihingen
info@kmreich.com
www.kmreich.com

Die Karl. M. Reich Verbindungstechnik ist ein Unternehmensbereich der Joh. Friedrich Behrens AG

Für Irrtümer, Druckfehler und etwaige Änderungen der technischen Angaben keine Haftung.
Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf Material und Produktionsfehler.

16 01 041



Der Partner des Handwerks